

## Guanti in nitrile blu con superficie a trama rialzata, che offrono una presa sicura su bagnato, asciutto e olio.

- **Presenza forte:** grazie alla superficie Mega Texture, i guanti monouso MICROFLEX™ 93-283 vantano una presa sicura per la manipolazione di oggetti bagnati, oleosi o grassi.
- **Resistente agli strappi:** lo spessore di 0,2 mm/8 mil di questi guanti in nitrile aumenta la loro resistenza agli strappi
- **Conformità alla manipolazione degli alimenti:** Certificati come guanti per la manipolazione degli alimenti, questi guanti sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni di manipolazione degli alimenti.
- **Ideale per la doppia vestizione:** La loro vestibilità generosa consente di indossarli comodamente sopra i guanti termici o antitaglio.
- **Protezione ampliata:** L'avambraccio e il polso sono protetti da un polsino allungato.
- **Protezione specializzata:** Con la certificazione di resistenza chimica EN 374 Tipo B, i guanti MICROFLEX™ Mega Texture 93-283 assicurano una protezione leggera contro gli spruzzi chimici.



### Industrie

- Trasformazione alimentare
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature

### Consigliato per

- Assistenza e riparazione auto
- Spruzzo chimico
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Da utilizzare come sottoguanto nella doppia calzatura
- Manutenzione di veicoli
- Confezionamento e etichettatura
- Manipolazione di alimenti congelati
- Servizi di pulizia, manutenzione e pulizia di attrezzature
- Manipolazione di parti lavorate con macchine utensili e rivestite leggermente di olio
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Presa migliorata in ambienti umidi

## SCHEDA TECNICA

Informazioni sul Prodotto	
<b>Materiale</b>	Nitrile
<b>Superficie esterna del guanto</b>	Progettazione della presa con rombi in rilievo
<b>Standard di audit</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Certificazione del prodotto</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 2023/2006, EU Food Contact Approved, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA
<b>Quadro generale confezionamento</b>	50 guanti per dispenser; 10 dispenser per confezione; 500 guanti per astuccio ; 2XL e 3XL: 44 guanti per dispenser; 440 guanti per confezione
<b>Istruzioni per la conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
<b>Paese di origine</b>	Thailandia
<b>Segmentazione prodotto</b>	Alto rischio
<b>Antistatico</b>	Sì EN1149
<b>Senza silicone</b>	No
<b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

## PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Lunghezza (mm/pollici)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Spessore del palmo (mm/mil)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.24/9.4		ASTM D3767,EN 420
Allungamento alla rottura (%)	500	400	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	>6	>6	EN 455-2

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Codice prodotto	93283070	93283080	93283090	93283100	93283110	92383120

### Standard delle prestazioni e conformità normativa



**Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero**

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.