

Guanti da esame in nitrile nero, che offrono una protezione affidabile e prolungata con una presa sicura.

- **Colore nero scuro:** Il colore nero che maschera lo sporco facilita l'individuazione di potenziali pericoli
- **Protezione estesa:** Il polsino più lungo offre una maggiore protezione dell'avambraccio e del polso.
- **Comfort e presa elevati:** La composizione morbida e flessibile in nitrile garantisce il comfort, mentre il design strutturato assicura una presa sicura.
- **Omologati NFPA:** la conformità ai requisiti dei guanti medici d'emergenza NFPA 1999 li rende una scelta adeguata per i primi soccorritori statunitensi.



Industrie

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Strutture correttive
- Servizi medici di emergenza
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Scienze della vita
- Chimica
- Manifatturiero
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio
- Trasporti

Consigliato per

- Assistenza e riparazione auto
- Prelievo di campioni di materie prime
- Situazioni di dosaggio eccessivo
- Analisi di laboratorio
- Reparto verniciatura
- Valutazione paziente
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Somministrazione di farmaci
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Protezione extra di polso e braccio
- Esplorazioni standard del paziente
- Servizi di emergenza
- Ispezione di parti ed attrezzature

SCHEDA TECNICA

Informazioni sul Prodotto	
Materiale	Nitrile
Superficie esterna del guanto	Interamente testurizzata
Standard di audit	ISO 13485, ISO 9001
Certificazione del prodotto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Quadro generale confezionamento	100 guanti per dispenser 10 dispenser per confezione 1000 guanti per confezione
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Thailandia
Segmentazione prodotto	Alto rischio
Antistatico	Sì EN1149
Senza silicone	No
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	- Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC) - Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Spessore del palmo (mm/mil)	0.15/5.9		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.17/6.7		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Allungamento alla rottura (%)	500	500	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	6	6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Codice prodotto	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

