

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad toliau aprašytos AAP:

AlphaTec® 85-501

Gaminiai pagaminti nuo: [2025/02/10]

AAP skirtos naudoti esant III kategorija pavojams

EN ISO 374-1:2016
Type B



KLP

EN ISO 374-5



VIRUS

atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Europos darnųjų standartų EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 nuostatas, taip pat atitinka AAP, kurioms taikomas ES tipo tyrimas (B modulis, Reglamento V priedas); pagal sertifikato numerį 032/2021/1390.02, kurį išdavė notifikuotoji įstaiga:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

ir joms taikoma procedūra, nustatyta Reglamento VIII priede (Modulis D), prižiūrint notifikuotajai įstaigai:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
„Ansell“

Vieta: Briuselis
Data: 2025/02/10

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad toliau aprašytos AAP:

AlphaTec® 85-501

Gaminiai pagaminti nuo: [2022/12/02] ir iki: [2025/02/09]

AAP skirtos naudoti esant III kategorija pavojams

EN ISO 374-1:2016
Type B



KLP

EN ISO 374-5



VIRUS

atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Europos darnųjų standartų EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 nuostatas, taip pat atitinka AAP, kurioms taikomas ES tipo tyrimas (B modulis, Reglamento V priedas); pagal sertifikato numerį 032/2021/1309, kurį išdavė notifikuoti įstaiga:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

ir joms taikoma procedūra, nustatyta Reglamento VII priede (Modulis C2), prižiūrint notifikuotajai įstaigai:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
„Ansell“

Vieta: Briuselis
Data: 2021/12/02

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad toliau aprašytos AAP:

AlphaTec® 85-501

Gaminiai pagaminti nuo: [2020/07/15] ir iki: [2022/12/01]

AAP skirtos naudoti esant III kategorija pavojams



2111A

EN ISO 374-1:2016
Type B



KLP

atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Europos darnųjų standartų EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B nuostatas, taip pat atitinka AAP, kurioms taikomas ES tipo tyrimas (B modulis, Reglamento V priedas); pagal sertifikato numerį 032/2020/0978, kurį išdavė notifikuotoji įstaiga:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

ir joms taikoma procedūra, nustatyta Reglamento VII priede (Modulis C2), prižiūrint notifikuotajai įstaigai:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
„Ansell“

Vieta: Briuselis
Data: 2020/07/15

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad toliau aprašytos AAP:

AlphaTec® 85-501

Gaminiai pagaminti iki: [2020/07/14]

AAP skirtos naudoti esant III kategorija pavojams

EN 374



AKL

EN 388



4111

atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Europos darnųjų standartų EN 374:2003, EN 388:2003 nuostatas, taip pat atitinka AAP, kurioms taikomas EB tipo tyrimas; pagal sertifikato IFA 1501065, kurį išdavė notifikuoti įstaiga:

**INSTITUT FÜR ARBEITSSCHUTZ DER DGUV (IFA) (0121)
PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM DGUV TEST
ALTE HEERSTRASSE 111
53754 SANKT AUGUSTIN**

ir joms taikoma procedūra, nustatyta Reglamento VII priede (Modulis C2), prižiūrint notifikuotajai įstaigai:

**INSTITUT FÜR ARBEITSSCHUTZ DER DGUV (IFA) (0121)
PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM DGUV TEST
ALTE HEERSTRASSE 111
53754 SANKT AUGUSTIN**

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
„Ansell“

Vieta: Briuselis
Data: 2015/07/23