Emerald BENS

クラス 10（ISO 4）環境対応の滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋

細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を提供する加硫促進剤およびパウダーフリーのニトリル製クリーンルーム手袋

BioClean Emerald 滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋は様々な化学薬品耐性を備え、容易に二重装着でき、加硫促進剤とラテックスフリーで、ラテックス アレルギーのリスクを軽減します。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。

主な特徴とメリット

- 様々な化学薬品への耐性
- パウダー、硫黄および加硫促進剤フリー
- ラテックスフリー
- 滑らかな感触のテクスチャード加工表面
- 容易な二重装着

業界

- バイオテクノロジー応用製品の製造
- 管理された重要な環境
- ラボでの研究開発
- 医療機器の製造
- 製薬
- 生産と製造

推奨用途

- 薬品飛沫
- 滅菌処理部門
- 液体と固体の輸送
- サンプルの追跡および処理
- 化学薬品の取り扱い
- バイオテクノロジー / 混合作業
- 無菌充填およびラベル貼付

Emerald BENS

クラス 10（ISO 4）環境対応の滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋

技術データシート

	製品情報
素材	ニトリル
色	グリーン
形状	手専用
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
規制	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, 食品接触, カテゴリー III, UKCA
梱包	インナーラップ1枚につき1双、パウチ1袋につきインナーラップ1枚、外袋1袋につきパウチ10袋、ライナー付きカートン1箱につき外袋20袋（200双） より持続可能な包装：これらの滅菌済みニトリル手袋は、リサイクル可能なプラスチック包装*で梱包され、リサイクル段ボールの外箱で配送されます。 *インナーラップ、パウチ、袋およびライナーは、ポリエチレン（PE）ベースのフィルムで作られています。これらの素材はお住まいの地域ではリサイクルに適さないと見なされる場合がありますので、必ず地域のリサイクル状況をご確認ください。
保管	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
展開サイズ	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
手袋外面	平滑、マイクロテクスチャー加工
Internal Glove Surface	塩素処理
滅菌方法	ガンマ線照射
最低滅菌線量	25kGy
無菌性保証水準	10^{-6}
クリーンルーム対応	Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
保存期間	5 Years
化学療法薬剤透過耐性検査済み	はい、ASTM D6978に準拠しています
タンパク質レベル	該当なし：天然ゴムラテックスを含んでいません
静電防止	はい

Emerald BENS

クラス 10（ISO 4）環境対応の滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋

物理的特性									試験方法
サイズ	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN ISO 21420
全長（mm/インチ）	300 / 12								
掌部の幅（mm/in）	77 mm	83 mm	89 mm	95 mm	102 mm	108 mm	114 mm	124/4.9	
水密性検査	1.5 AQL								EN 374-2
標準微粒子数 ≥0.5µm（個 / cm²）	<1200								IEST-RP-CC005.4
破断力（N）エージング中	≥ 6N								EN 455-2

イオン含有量

濃度（µg/cm²）	標準	濃度（µg/cm²）	標準
アンモニウム	Available On File	硝酸塩	<0.25
臭化物	<0.01	亜硝酸塩	Available On File
カルシウム	<0.60	リン酸塩	<0.01
塩化物	<0.35	カリウム	<0.08
フッ化物	<0.01	ナトリウム	<0.05
リチウム	<0.01	硫酸塩	<0.05
マグネシウム	<0.01	亜鉛	<0.10

ご注文に関する情報

サイズ	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
追加注文番号	BENS-6.0	BENS-6.5	BENS-7.0	BENS-7.5	BENS-8.0	BENS-8.5	BENS-9.0	BENS10.0

CE 0493 EN 421 EN ISO 374-1:2016 Type B KPT EN ISO 374-5 VIRUS UK CA

詳しくは、**www.ansell.com**にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
電話：+32 (0) 2 528 74 00
FAX：+32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
電話：+603 8310 6688
FAX：+603 8310 6699

北米
Ansell Healthcare Products LLC
US **電話**：+1 800 800 0444
US FAX：+1 800 800 0445
CA **電話**：+1 800 363 8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話：+52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア
Ansell Limited
電話：+61 1800 337 041
FAX：+61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
電話：+44 1638 663338
FAX：+44 1638 668890

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許：www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。