

강력한 손 보호 기능을 제공하는 내화학 클린룸 장갑

포트 크기: 305mm/12인치
두께: 0.4mm/16 mil

- **특화된 방어력:** Ansell의 AlphaTec CSM 아이솔레이터 장갑 85-304는 농축된 산과 염기에 대한 저항성이 뛰어나 작업장 안전을 향상시키고 작업자의 부상을 방지해 줍니다.
- **향상된 편안함:** 부드럽고 유연한 소재로 제작되어 편안하고 사용하기 쉬운 CSM 클린룸 장갑입니다.
- **최적화된 장갑 수명:** AlphaTec CSM 아이솔레이터 장갑 85-304는 산소, 자외선 및 오존에 노출되어도 급격한 열화 현상 없이 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
- **오염 위험 감소:** 흰색 색상이 적용되어 오염을 더 쉽게 감지할 수 있게 해 주는 아이솔레이터 장갑입니다.

주요 특징 및 이점

- **견고한 CSM 구성:** 농축된 산과 염기로부터 보호
- **유연한 소재:** 부드러움, 편안함 및 일상적인 사용성을 높인 제품
- **내구성이 뛰어난 디자인:** 산소, 자외선 및 오존 노출에 대한 높은 저항성



기술 데이터 시트

제품 기준	85-304
소재	클로로술폰화 폴리에틸렌_CSM
색상	화이트
형상	양손잡이용
외부 장갑 표면	화학요법 약물 투과 테스트
소매 스타일	말림 마감
제공 사이즈	11, 9.5
작업 온도 범위	- 20°C ~ 120°C
유통기한	제조일로부터 3년
표준	CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, 카 테고리 III, UKCA

물리적 특성

	일반적인 값	검사 방법
길이(mm/in)	800 / 32	EN ISO 21420
포트 사이즈	305mm/12"	
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.4 / 16	EN 455-2
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.4 / 16	EN 455-2

기계적 위험으로부터 보호, EN 388:2016+A1:2018

위험	성능 레벨
내마모성	Level 3
칼날 베임 저항	Level 1
인열 저항	Level 0
뚫림 저항	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

주문 정보

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	사이즈	9.5	11
85-304	재주문 번호	85304095	85304110

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스: +32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
미국 전화: +1 800 800 0444
미국 팩스: +1 800 800 0445
캐나다 전화: 1 800 363-8340
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
영국
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

성능 표준 및 규정 준수



Ansell, ® 및 "은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.