



GSL36NITPP26

멸균 니트릴 RABS / 아이솔레이터 토시

낮은 입자 수준과 우수한 **ESD** 특성을 갖춘 검증된 멸균 니트릴 **RABS/아이솔레이터 토시**

- 보장된 품질: BioClean™ 멸균 니트릴 RABS/아이솔레이터 토시 **GSL36NITPP26**은 100% 육안 검사 및 3중 포장으로 높은 수준의 팔 보호를 보장합니다.
- 향상된 다목적성: 이 아이솔레이터 토시는 오토클레이브, VHP 및 IPA와 호환되므로 세 가지 멸균 방법에 모두 적합합니다.
- 실용성 향상: BioClean™ 멸균 니트릴 RABS/아이솔레이터 토시 **GSL36NITPP26**은 다양한 소매 시스템과도 호환됩니다.
- 추가 기능: 또한 이 토시는 미립자 수준이 매우 낮고 **ESD** 특성이 뛰어납니다.

주요 특징 및 이점

- 3중 포장 및 100% 육안 검사: 탁월한 팔 보호
- 다용도 **RABS/아이솔레이터 토시**: 다양한 소매 시스템과 호환 가능
- 오토클레이브 호환성: 가압, 고온 조건에 적합



산업

- 약품 제조
- 실험실 연구개발
- 원재료 및 준비
- 생명공학 제조
- 멸균 처리 부서
- 반도체 제조



GSL36NITPP26

멸균 니트릴 RABS / 아이솔레이터 토시

기술 데이터 시트

제품 기준	GSL36NITPP26
소재	니트릴
색상	화이트
외부 장갑 표면	화학요법 약물 투과 테스트
소매 스타일	말링 마감
감사 표준	ISO 14001, ISO 9001:2008, NEBB Certified Cleanrooms
포장 개요	삼중 bag당 1개, carton 라이너당 20개, 백색 Correx box당 1개의 carton 라이너, 외부 백색 Correx box 당 2개의 Correx boxes(40개)
보관 지침	직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하고 원래 포장에 넣어 보관하세요. 오존 발생원으로부터 멀리 떨어지세요. 표시된 대로 제품을 올바르게 보관하면 성능이 저하되거나 특성이 크게 변하지 않습니다. 제품의 노화나 보관에 영향을 받을 수 있는 경우 포장재에 유통기한이 명시되어 있습니다.
원산지	말레이시아
작업 온도 범위	5 to 40 °C
멸균법	감마선 멸균 처리(25 kGy)
유통기한	제조일로부터 3(3)년
단백질 수준	해당 사항 없음: 천연 고무 라텍스 불포함
표준	CE 0493, EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, 식품 접촉, UKCA

**GSL36NITPP26**

멸균 니트릴 RABS / 아이솔레이터 토시

물리적 특성

	일반적인 값	검사 방법
길이(mm/in)	660/26	EN ISO 21420
포트 사이즈	6인치, 8인치, 10인치, 12인치	
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

기술



NO RUBBER LATEX

성능 표준 및 규정 준수

CE 0493



4102X



AJKNOTS



VIRUS



추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역

Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스: +32 (0)2 528 74 01

아시아 태평양 지역

Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역

Ansell Healthcare Products LLC
미국 전화: +1 800 800 0444
미국 팩스: +1 800 800 0445
캐나다 전화: 1 800 363-8340

라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주

Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
영국
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 라이드 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 영감을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

Ansell