

촉진제를 사용하지 않은 비멸균 니트릴 클린룸 장갑으로, Class 100(ISO 5) 환경에서 사용 가능

- 청결 보장: Nitrilite™ 93-311 비멸균 장갑은 특별히 Class 100(ISO 5) 클린룸 환경과 호환되도록 설계되었습니다.
- 알레르기 위험 감소: 이 클린룸 장갑은 라텍스 단백질과 화학 촉진제가 함유되어 있지 않아 I형 또는 IV형 알레르기 반응에 대한 민감성을 줄여줍니다.
- 촉감 향상: 최적의 두께를 갖춘 이 실리콘 프리 (Silicone free) 장갑은 높은 수준의 촉감을 보장하여 정밀한 취급에 이상적입니다.



주요 특징 및 이점

- Class 100(ISO 5) 클린룸 호환성:** 청결성 보장
- 라텍스 프리(Latex-free) 니트릴 포뮬러:** 제 1 형 라텍스 알레르기 위험 제거
- 화학 촉진제 무함유:** IV형 알레르기 및 민감성에 대한 취약성 감소

산업

- 생명공학 제조
- 의료기기 제조
- 전자 제품 제조

본 제품을 권장하는 분야와 이유

- 클린 룸 청소 및 준비
- 고체 및 액체의 혼합, 화합
- 유출물 또는 누출물 청소
- 액체 및 고체 이송
- 원심분리기 및 크로마토그래피 컬럼의 적재
- 부품 조립
- 고체 및 액체 원재료의 계량 및 분배



기술 데이터 시트

제품 정보	
소재	니트릴
색상	화이트
형상	양손잡이용
소매	말림 마감
제조/QMS 감사 표준	ISO 9001:2015
규제	카테고리 III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 14001, UKCA
포장	polybag 당 장갑 50개(25켤레) master polybag 당 polybag 2개(50켤레) Carton 당 master polybag 10개(500켤레) Carton 당 장갑 1000개(500켤레)
보관	직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하고 원래 포장에 넣어 보관하세요. 오존 발생원으로부터 멀리 떨어지세요. 표시된 대로 제품을 올바르게 보관하면 성능이 저하되거나 특성이 크게 변하지 않습니다. 제품의 노화나 보관에 영향을 받을 수 있는 경우 포장재에 유통기한이 명시되어 있습니다.
원산지	말레이시아
제공 사이즈	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 ~ 9), XL (9.5 - 10)
외부 장갑 표면	손가락 부위 텍스처 처리
Internal Glove Surface	비분말 처리, 염소처리
클린 툴 클래스	ISO 클래스 5
유통기한	5 Years
화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨	예
단백질 수준	해당 사항 없음: 천연 고무 라텍스 불포함

Nitrilite®

93-311

믿을 수 있는 클린룸 전용 제품

물리적 특성						검사 방법
사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN ISO 21420 ASTM D3767
길이(mm/in)			300 / 11.8			
손바닥 폭 (mm/in)	82.5 / 3.3	90 / 3.5	99 / 3.9	105 / 4.1	115 / 4.5	
구멍 없음	2.5 AQL					EN 455-1/ASTM D3577
일반적인 미립자 수 ≥0.5µm(counts/cm ²)	> 2,400 particles / cm ²					IEST-RP-CC005.4
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.11 / 4.3					EN ISO 21420/ASTM D3767
최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil)	0.17 / 6.7					EN ISO 21420/ASTM D3767
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.09 / 3.5					EN ISO 21420/ASTM D3767

이온 함량

농도(µg/cm ²)	일반적	농도(µg/cm ²)	일반적
칼슘	<0.500	칼륨	<0.050
염화물	<0.285	나트륨	<0.038
리튬	<0.0004	황산염	<0.080
마그네슘	<0.050	아연	<0.300
질산염	<0.165		

주문 정보

사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
재주문 번호	93311060	93311070	93311080	93311090	93311100

성능 표준 및 규정 준수

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5
VIRUS

UK
CA

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역

Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스: +32 (0)2 528 74 01

아시아 태평양 지역

Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역

Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340

라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주

Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668390

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 라이선스 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 영감을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

Ansell