

Guantes estériles hasta el codo para sala limpia, que ofrecen una protección personal cómoda y flexible

- **Mayor comodidad y flexibilidad:** La composición de película suave y elástica de los guantes BioClean™ Extra BLAS hasta el codo mejora la flexibilidad y la comodidad
- **Protección añadida:** Su diseño hasta el codo garantiza la protección de antebrazos, muñecas y manos, limitando los riesgos de contaminación cruzada.
- **Reducción de los riesgos de contaminación:** Los guantes estériles BioClean™ Extra BLAS también están envasados asépticamente, esterilizados por irradiación gamma (SAL mínimo de 10-6) y fabricados de acuerdo con las normas ISO, lo que minimiza aún más los riesgos de contaminación, y cuentan con un envase EasyTear™ no particulado
- **Mayor resistencia:** La superficie texturizada y el puño con reborde de estos guantes para salas blancas mejoran la resistencia y la estabilidad del guante, reduciendo el riesgo de desgarros al ponérselo.
- **Mayor practicidad:** Además, los guantes para entornos controlados BioClean™ Extra BLAS están diseñados para poder ponérselos dos veces fácilmente, para mayor comodidad en el día a día



PRECAUCIÓN: No se ha verificado un uso seguro de este guante entre individuos sensibles al látex. Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **WWW.ANSELL.COM**: Para guantes EPI que ofrecen un confort flexible

- **Diseño hasta el codo:** Mayor cobertura, menos riesgos de contaminación cruzada
- **Nivel de garantía de esterilidad*:** Envasado asépticamente, esterilizado por irradiación gamma

*SAL mínimo de 10⁻⁶



Extra BLAS
Guante estéril
desechable de látex
para sala limpia

Industrias FICHA DE DATOS TÉCNICOS

- Entornos controlados y críticos

	Información del Producto
Material	Látex de caucho natural
Color	Natural
Forma	Ambidiestros
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Normativa	CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Contacto Alimentario, Categoría III, UKCA
Envasado	Un par en envase interior de plástico; un envase por sobre sellado EasyTear; 10 sobres por bolsa externa sellada de plástico; 20 bolsas externas por caja forrada (200 pares) Envases más sostenibles: Estos guantes estériles se envasan en plástico reciclable* y se entregan en cajas de cartón reciclado. *La envoltura interior, la bolsa, el saco y el forro están fabricados con película a base de polietileno (PE). Compruebe siempre el estado de reciclabilidad de su localidad, ya que es posible que estos materiales no se consideren aptos para el reciclado en su localidad.
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; conservar en lugar seco y en su envase original. Mantener alejado de fuentes de ozono. Si los productos se almacenan correctamente, como se indica, no perderán sus prestaciones ni cambiarán sus características de forma significativa. Si los productos pueden verse afectados por el envejecimiento o el almacenamiento, la fecha de caducidad se menciona en los materiales de envasado.
Procedencia	Malasia
Tallas disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Superficie Externa del Guante	Dedos y palma con textura
Internal Glove Surface	Clorado
Método de Esterilización	Irradiación GAMMA (25 kGy)
Dosis Mínima para Esterilización	25kGy
Nivel de Garantía de Esterilidad	10 ⁻⁶
Clase de Sala Limpia	Clase 10/ISO Clase 4 & EU GMP Grado A/B y otras salas blancas estériles
Fecha de Caducidad	Cinco (5) años desde la fecha de fabricación.
Probado para su uso con fármacos para quimioterapia	No
Nivel de Proteínas	50 µg/g o menos del total de proteínas extraíbles
Antiestático	No



Extra BLAS

Guante estéril desechable de látex para sala limpia

Propiedades físicas					Método de ensayo
Tallas	S	M	L	XL	
Longitud (mm/pulg)	400 / 16				EN ISO 21420
Ancho de la Palma (mm/in)	85/3.3	95/3.7	106/4.2	115/4.5	
Ausencia de perforaciones	AQL 1,5 Nivel de rendimiento AQL 2				EN 374-2
Recuento de partículas típico: $\geq 0,5\mu\text{m}$ (recuentos/cm ²)	<2400				IEST-RP-CC005.4
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.17 / 6.69				EN 455-2
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.21 / 8.27				EN 455-2
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.12 / 4.72				EN 455-2
Fuerza de rotura (N) durante el envejecimiento	≥ 6 N				EN 455-2


CONTENIDO IÓNICO

Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico	Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico
Amonio	0.333	Nitrato	0.528
Bromuro	0.053	Nitrito	Disponible en el archivo
Calcio	1.155	Fosfato	0.014
Cloruro	4.412	Potasio	0,075
Fluoruro	Disponible en el archivo	Sodio	0.025
Litio	0,230	Sulfato	0.267
Magnesio	Disponible en el archivo	Zinc	Disponible en el archivo

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

TALLA	S	M	L	XL
Nº NUEVO PEDIDO	BLAS-S	BLAS-M	BLAS-L	BLAS-XL

ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y DE CONFORMIDAD REGLAMENTARIA



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.



