



## Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Atención Médica
- Equipo de Bomberos y Salvamento

## Recomendado para

- Uso General en Postventa automotriz
- Procedimientos de examinación de riesgo estándar y moderado
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Inspección (recolección, revisión y marcado)
- Inspección, selección, revisión de piezas
- Montaje e inspección de componentes
- Mantenimiento y reparación de equipos

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

|                                 | Información sobre el Producto                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                        | Nitrilo                                                                                                                    |
| Superficie Externa del Guante   | Totalmente texturizado                                                                                                     |
| Certificación del Producto      | ASTM D6319, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade    |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. |
| País de Origen                  | Malasia                                                                                                                    |
| Segmentación de Productos       | Robusto                                                                                                                    |
| Antiestático                    | No probado                                                                                                                 |
| Sin Silicona                    | No                                                                                                                         |

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                   | Valores típicos   |                    | Método de ensayo    |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Longitud (mm/pulgadas)                            | 240 / 9.45        |                    | ASTM D3767,EN 420   |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | 1.5 AQL           |                    | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Grosor de la palma (mm/mils)                      | 0.17/6.7          |                    | ASTM D3767,EN 420   |
| Grosor de los dedos (mm/mils)                     | 0.19/7.5          |                    | ASTM D3767,EN 420   |
|                                                   | ANTES DE UTILIZAR | DESPUS DE UTILIZAR |                     |
| Elongación en el punto de rotura (%)              | ≥ 500             | ≥ 400              | ASTM D412           |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla              | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Código de producto | N861        | N862        | N863        | N864          | N865            |

Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY: +603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com  
CN: +86 21 38275000  
infochina@ansell.com  
JP: +813 5549 8151  
info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

BR: +55 (11) 3356-3100  
latam.medical@ansell.com  
MX: +52 442 296 2050  
latam.medical@ansell.com  
CO: +57 1 288 3247  
latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

