

Guantes de nitrilo azul con superficie de textura en relieve, que ofrecen un agarre seguro en húmedo, seco y aceitoso.

- **Fuerte agarre:** Gracias a su superficie Mega Texture, los guantes desechables MICROFLEX™ 93-283 ofrecen un agarre seguro, para manipular objetos húmedos, aceitosos o grasos.
- **Resistencia al desgarro:** El grosor de 0.2 mm/ 8 mil de estos guantes de nitrilo aumenta su resistencia al desgarro.
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos:** Certificados como guantes de manipulación de alimentos, estos guantes son ideales para una amplia gama de aplicaciones de manipulación de alimentos.
- **Ideal para doble colocación:** Su generoso ajuste permite llevarlos cómodamente sobre guantes térmicos o resistentes a los cortes.
- **Protección ampliada:** El diseño ampliado del manguito proporciona una mayor protección del antebrazo y la muñeca.
- **Protección especializada:** Con la certificación de resistencia química EN 374 Tipo B, los guantes MICROFLEX™ Mega Texture 93-283 garantizan una protección ligera contra las salpicaduras químicas.



Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Mercado Postventa Automotriz
- Maquinaria y Equipo

Recomendado para

- Uso General en Postventa automotriz
- Salpicaduras Químicas
- Soporte y mantenimiento de líneas de producción
- Uso como guante interior en caso de doble enguantado
- Mantenimiento de vehículos
- Embalaje y etiquetado
- Manipulación de congelados
- Conserjería, limpieza y mantenimiento
- Manipulación de piezas mecanizadas recubiertas ligeramente de aceite
- Mantenimiento de plantas y maquinarias
- Manipulación de Productos Químicos
- Mejor agarre en entornos húmedos

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
Material	Nitrilo
Superficie Externa del Guante	Patrón de agarre con textura
Normas de Auditoría	ISO 13485, ISO 9001
Certificación del Producto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 2023/2006, EU Food Contact Approved, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA
Resumen de Empaque	50 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja, 500 guantes por caja de embalaje. 2XL y 3XL: 44 guantes por dispensador, 440 guantes por caja de embalaje.
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Tailandia
Segmentación de Productos	Alto Riesgo
Antiestático	Sí EN1149
Sin Silicona	No

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Longitud (mm/pulgadas)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Grosor de la palma (mm/mils)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.24/9.4		ASTM D3767,EN 420
Elongación en el punto de rotura (%)	500	400	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	>6	>6	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Código de producto	93283070	93283080	93283090	93283100	93283110	92383120

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
 T: +32 (0) 2 528 74 00
 F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY: +603 8310 6688
 apac.medical@ansell.com
 CN: +86 21 38275000
 infochina@ansell.com
 JP: +813 5549 8151
 info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

BR: +55 (11) 3356-3100
 latam.medical@ansell.com
 MX: +52 442 296 2050
 latam.medical@ansell.com
 CO: +57 1 288 3247
 latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
 Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

