



R-162

Protección duradera contra impactos con una cómoda palma acolchada.



Impacto

Vibración

Anti-abrasión

Protección Química

Corte

Trabajo ligero

Guantes de impacto compatibles con pantallas táctiles, con una palma acolchada sintética duradera y cómoda

- **Protección especializada:** Desarrollados con F3 Technology™ y un diseño de TPR (caucho termoplástico) de nudillos flexibles, los guantes de impacto RINGERS™ R162 ofrecen protección personal con destreza y comodidad.
- **Mayor durabilidad y agarre:** Su palma de piel sintética acolchada y el diseño envolvente del dedo índice los convierten en unos guantes industriales duraderos que ofrecen un agarre excelente.
- **Características mejoradas:** Estos guantes RINGERS™ también incorporan puntas de pulgar, índice y dedo medio compatibles con pantallas táctiles, lo que permite quitarse los guantes con menos frecuencia y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
- **Defensas reforzadas:** La lengüeta de goma autoadherente garantiza un ajuste seguro, mientras que la superficie externa de mayor visibilidad y el diseño reforzado de los dedos pulgar, índice y medio mejoran aún más la seguridad del usuario.



Industrias

- Fabricación
- Energía
- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Mantenimiento de Infraestructuras

Aplicaciones

- Uso General en Postventa automotriz
- Manipulación de componentes estructurales y de carrocería
- Pintado de carrocerías incluyendo inspección superficial
- Aplicación de selladores, retoque
- Reparación y cambio de paneles de carrocería
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Reparación de transmisiones y motores
- Cambio & rotación de neumáticos
- Sujeción de piezas estructurales y de carrocería
- Mantenimiento & reparación de equipos
- Montaje y desmontaje de equipos
- Ensamble final
- Señalización/Posicionamiento
- Conducción de maquinaria pesada
- Ajuste hidráulico y realización de pruebas
- Carga y transporte
- Mantenimiento de equipos de Andamiaje, Manipulación de tuberías, aislamiento de tuberías y arenado
- Herramientas de carga y descarga

- Descarga y apilado de tuberías
- Montaje del distribuidor de presión y del cabezal del inyector de una tubería



R-162

Protección duradera contra impactos con una cómoda palma acolchada.

Prestaciones claves

- **Diseño TPR de nudillos flexibles:** Protección contra impactos en nudillos, pulgar y dedos
- **Palma de piel sintética acolchada:** Mejor agarre, durabilidad y comodidad
- **Compatibilidad con pantallas táctiles:** Uso ininterrumpido, para una seguridad máxima

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

ANSI/ISEA 138-2019



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2121XP

Especificaciones

MARCA REF.	TALLA	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
RINGERS™ R162	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Rojo	5 pares por bolsa, 10 bolsas por caja de embalaje.

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite.
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.



