

48-919

Guante industrial multiusos para aplicaciones ligeras







Multipropósito Petróleo

Guantes de seguridad ligeros que ofrecen un excelente agarre y protección contra la abrasión y el aceite

- Protección optimizada: Reforzados con dos capas de recubrimiento de nitrilo y una palma rugosa, los guantes de trabajo duraderos EDGE® 48-919 combinan un agarre superior con la repelencia a la abrasión y al aceite, y mantienen las manos secas y cómodas al manipular piezas y herramientas aceitosas.
- Defensas mejoradas: Estos guantes industriales polivalentes están fabricados con un forro sin costuras totalmente recubierto de NBR para proteger contra la exposición a fluidos industriales, y cumplen las normas EN 420 (requisitos generales) y EN 388 (riesgos mecánicos).
- Funciones mejoradas: Los guantes de trabajo de alta calidad EDGE® 48-919 son económicos y ofrecen un puño de punto elástico y otras magníficas características, que los hacen ideales para los trabajadores que manipulan componentes de tamaño pequeño y mediano recubiertos de aceites y lubricantes.
- Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos: Como estos guantes de seguridad están fabricados con materiales conformes a la FDA, son ideales para el contacto y el envasado de alimentos

Industrias

- Automotriz
- Construcción
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Químico
- Petróleo y gas



Aplicaciones

- Ensamble de piezas
- Mantenimiento
- Fabricación de Metales
- Control de calidad





48-919

Guante industrial multiusos para aplicaciones ligeras

Prestaciones claves

- Recubrimiento de nitrilo de doble capa: Manipulación más segura de piezas y herramientas aceitosas
- Reducción de los riesgos mecánicos: Cumple las normas de seguridad EN 420 y EN 388
- Puño de punto elástico: Para guantes de protección con un ajuste

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH









Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
EDGE [®] 48-919	Acabado: Totalmente recubiertos Material del Recubrimiento: Nitrilo Material del Forro: Poliéster Tipo de Puño: Muñeca de punto	15	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	220-280 mm, 8,66-11,02 pulgadas	Negro y Rojo	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Blvd. Bernardo Quintana No Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76090 Queretaro, Qro. México T: +52 442 296 2050

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC Ansell Healthcare Produc 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: + 61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578 Asia Pacífico

Asial Pacifico Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6689 F: +603 8310 6699

Ansell. [®] y [™] son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

