

## Guantes cómodos que ofrecen tacto y protección en numerosas aplicaciones.

- **Confort elevado:** Los guantes de seguridad desechables Ansell MICROFLEX™ 92-134 Versatility están fabricados con una fórmula de nitrilo suave que proporciona un ajuste y un tacto muy cómodos a la vez que protege las manos.
- **Mayor sensibilidad al tacto:** La construcción ligera de estos guantes desechables de nitrilo aumenta la sensibilidad táctil y el control motor fino.
- **Agarre optimizado:** Estos guantes MICROFLEX™ están texturizados en las puntas de los dedos para garantizar un agarre más fuerte y una manipulación más segura de herramientas y materiales.
- **Auténtica versatilidad:** Diseñados para una amplia gama de aplicaciones, estos guantes refuerzan la protección de las manos en una gran variedad de sectores.



### Industrias

- Atención Médica
- Procesamiento de alimentos

### Recomendado para

- Servicio de comidas / preparación de comidas
- Manipulación y procesamiento de alimentos
- Exámenes estándar de pacientes

## FICHA DE DATOS TÉCNICOS

| Información sobre el Producto          |  |
|--|--|
| <b>Material</b>                        | Nitrilo  |
| <b>Superficie Externa del Guante</b>   | Relieve en los dedos   |
| <b>Normas de Auditoría</b>             | ISO 13485, ISO 9001  |
| <b>Certificación del Producto</b>      | ASTM D6319, Health Canada, REACH, California Proposition 65, FDA 21CFR177.2600, ASTM D6978, ISO 10993-5,10,23; ASTM F1671, ISO 11737, ASTM D6319, Health Canada                            |
| <b>Resumen de Empaque</b>              | 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja, 1,000 guantes por caja de embalaje.<br><i>Talla XXL: 90 guantes por dispensador, 900 guantes por caja (talla XXL) de embalaje.</i> |
| <b>Instrucciones de Almacenamiento</b> | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.   |
| <b>Segmentación de Productos</b>       | Fino estándar  |
| <b>Antiestático</b>                    | No   |
| <b>Sin Silicona</b>                    | No   |


## PROPIEDADES FÍSICAS

|   | Valores típicos   |                    | Método de ensayo |
|---|-------------------|--------------------|------------------|
|   | ANTES DE UTILIZAR | DESPUS DE UTILIZAR |                  |
| Longitud (mm/pulgadas)                            | 240 / 9.5         |                    | ASTM D6319       |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | 1.5 AQL           |                    | ASTM D5151       |
| Grosor de la palma (mm/mils)                      | 0.07 / 2.76       |                    | ASTM D6319       |
| Grosor de los dedos (mm/mils)                     | 0.10 / 3.94       |                    | ASTM D6319       |
| Máxima resistencia a la tensión (MPa)             | ≥ 14              | ≥ 14               | ASTM D412 & D573 |
| Elongación en el punto de rotura (%)              | 500               | 400                | ASTM D412 & D573 |
| Fuerza a la rotura (N)                            | 6                 | 6                  | EN 455-2         |

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla              | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Código de producto | 92134060     | 92134070    | 92134080    | 92134090    | 92134100      | 92134110        |

### Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



### Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asia Pacific Region

MY: +603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com  
CN: +86 21 38275000  
infochina@ansell.com  
JP: +813 5549 8151  
info.medical.jp@ansell.com

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin America & Caribbean Region

BR: +55 (11) 3356-3100  
latam.medical@ansell.com  
MX: +52 442 296 2050  
latam.medical@ansell.com  
CO: +57 1 288 3247  
latam.medical@ansell.com

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

