

Guantes que reducen el riesgo de incendio, explosión o daños causados por descargas electrostáticas.

- **Los primeros guantes desechables disipativos de estática de Ansell:** Los guantes MICROFLEX™ 94-242 reducen el riesgo de descarga electrostática, que puede causar combustión espontánea en ambientes atmosféricos explosivos
- **Baja resistividad vertical:** Formulación de nitrilo patentada infundida con un material diseñado que canaliza la electricidad a través del polímero del guante, para una baja resistividad vertical por debajo de $10^8 \Omega$
- **Protección avanzada:** Fabricados con Tecnología de Resistencia a Salpicaduras Químicas TNT™ para una protección suave y duradera contra una amplia gama de químicos
- **Compatibilidad con pantallas táctiles:** Proporciona capacidad de pantalla táctil capacitiva y resistiva al trabajar con electrónica industrial
- **Visibilidad mejorada:** El color negro proporciona contraste contra el polvo potencialmente combustible, mientras oculta la apariencia de aceites, suciedad y manchas
- **Certificado libre de daños:** La certificación Dermatest™ garantiza que estos guantes de EPP son amigables con la piel



Industrias

- Aeroespacial
- Electrónica
- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida
- Fabricación
- Mantenimiento de Infraestructuras

Recomendado para

- Manipulación de productos químicos y materiales de limpieza.
- Desembalaje de productos a granel
- Envío, transporte y entrega de productos
- Manejo de herramientas
- Manipulación y procesamiento de alimentos
- Embalaje y etiquetado
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Inspección de piezas y equipos

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

| Información sobre el Producto | |
|--|---|
| Material | Nitrilo |
| Superficie Externa del Guante | Dedos texturizados |
| Normas de Auditoría | ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 |
| Certificación del Producto | Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425, Arrete du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, Dermatest, EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, UKCA, CE |
| Resumen de Empaque | 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 1,000 guantes por caja de embalaje. |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. |
| País de Origen | Tailandia |
| Segmentación de Productos | Robusto |
| Antiestático | Sí EN1149 + EN16350 |
| Sin Silicona | Sí |

PROPIEDADES FÍSICAS

| | Valores típicos | | Método de ensayo |
|---|-------------------|--------------------|------------------|
| | ANTES DE UTILIZAR | DESPUS DE UTILIZAR | |
| Longitud (mm/pulgadas) | 245 / 9.65 | | EN ISO 21420 |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | 1.5 AQL | | EN 374-2 |
| Grosor de la palma (mm/mils) | 0.12/4.7 | | |
| Grosor de los dedos (mm/mils) | 0.16/6.3 | | |
| Elongación en el punto de rotura (%) | ≥500 | ≥400 | ASTM D412 |
| Fuerza a la rotura (N) | ≥6 | ≥6 | EN 455-2 |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Código de producto | 94242070 | 94242080 | 94242090 | 94242100 | 94242110 |

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY: +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

BR: +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

