

Ofrece una excelente destreza y una cómoda protección de las manos con un diseño ergonómico

- **Mayor tacto y comodidad:** Estos guantes de nitrilo suaves y finos protegen de forma fiable a la vez que ofrecen un ajuste y un tacto excepcionales para trabajos que requieren un control motor fino.
- **Tecnología ERGOFORM™:** Se ha demostrado que reduce la cantidad de esfuerzo muscular que realizan los usuarios al realizar tareas repetitivas en comparación con guantes de nitrilo desechables similares*.
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos:** Adecuado para una amplia variedad de situaciones de manipulación de alimentos.
- **Empaque inteligente:** 300 guantes por caja dispensadora**.
- **Disponible en medias tallas:** Disponible en XS/S, S/M, M/L además de las tallas normales para garantizar un ajuste perfecto.



*Basado en pruebas de laboratorio realizadas por US Ergo y encargadas por Ansell.

**La talla XL contiene 250 guantes por caja dispensadora.

Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida
- Atención Médica
- Agricultura
- Automotriz
- Servicios
- Almacenamiento

Recomendado para

- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.
- Procedimientos de exploración rápidos y de bajo riesgo
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Desinfección y saneamiento de plantas
- Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario
- Ensamble de piezas
- Toma y procesamiento de muestras
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información sobre el Producto
Material	Nitrilo
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Normas de Auditoría	EN ISO 13485:2012
Certificación del Producto	Korean Standard
Resumen de Empaque	300 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 3,000 guantes por caja de embalaje. *Talla XL: 250 guantes por dispensador, 2,500 guantes por caja de embalaje.
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	China
Segmentación de Productos	Alto Contacto
Antiestático	No
Sin Silicona	No

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	230 mm/9.1 pulgadas		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.06/2.4		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.10/3.9		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	23	≥ 14	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	≥ 3	≥ 3	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	XS/S (6.5)	S (6.5 - 7)	S/M (7.5)	M (7.5 - 8)	M/L (8.5)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	UF-524-XS	UF-524-XSS	UF-524-S	UF-524-SM	UF-524-M	UF-524-ML	UF-524-L	UF-524-XL

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Asia Pacific Region
MY: +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Latin America & Caribbean Region
BR: +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

