

Superieur, ademend microporeus laminaat voor chemische bescherming, geschikt voor diverse toepassingen.

- **Gespecialiseerde bescherming:** De beschermende barrière van de AlphaTec® 2000 COMFORT Bound - Model 129 beschermt de kap, armen, benen en voorzijde van het bovenlichaam en biedt gebruikers lichte chemische bescherming tegen vloeistof- en deeltjesgevaaren**.
- **Geavanceerd ademend vermogen:** De microporeuze nonwoven stof met polyethyleenlaminaat van deze beschermende bovenkleding biedt een lage weerstand tegen waterdamp en een hoge luchtdoorlaatbaarheid***, waardoor hittestress wordt beperkt.
- **Minder risico op oppervlaktedefecten:** Omdat het siliconenvrij is, is dit bescherm pak ook geschikt voor verfspuittoepassingen.
- **Gegarandeerde antistatische eigenschappen:** Het voldoet ook aan de EN 1149-5 antistatische normen.
- **Verbeterde pasvorm en functies:** De geoptimaliseerde pasvorm en vingerlussen van dit tegen chemicaliën beschermende pak verbeteren het comfort en de bruikbaarheid, terwijl een driedelige capuchon voor voldoende bedekking zorgt, de naden verstevigd zijn en de tweewegrits aan de voorkant met afsluitbare stormflap het praktische aspect verbetert.

**CE Categorie III Type 5/6 bescherming

***EN 31092 van Ret lager dan 15 en EN ISO 9237 van 160 L/m²-s en Ret 2



Sectoren

- Auto-industrie
- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Metaalproductie


Toepassingen

- Cleanrooms
schoonmaken en
voorbereiden
- Carrosseriespuiten
inclusief inspectie van
oppervlakken
- Productielijnen
ondersteunen en
onderhouden
- Installaties en machines
reinigen
- Installaties en machines
onderhouden
- Veterinaire diensten

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Beschermende barrière:** Vloeistof- en deeltjesbestendigheid* voor de kap, armen, benen en voorste romp
 - **Microporeus laminaat met ademend SMS rugpaneel:** Minder risico op hittestress
 - **Siliconenvrij ontwerp:** geschikt voor spuittoepassingen
- *CE Categorie III Type 5/6 bescherming

Naaddiagram



Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2



EN ISO 13688:2013

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
Kleur	Wit
Land van oorsprong	China, Sri Lanka
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën (kap, mouwen en pijpen) en gebonden polypropyleen met antistatisch behandeling (rugpand)
Productreferentie	2000 COMFORT - Model 129
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
Naadtype	Gebonden
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	W20B129

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschaften	Driedelige kap, 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap, vingerlusjes. Elastiek in kap, taille en rond polsen en enkels. Ademend SMS-rugpand.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

