

# Zwarte nitril onderzoekshandschoenen, bieden betrouwbare langdurige bescherming met stevige grip

- **Donkerzwarte kleur:** Vuilwerende zwarte kleur maakt potentiële gevaren gemakkelijker te herkennen
- **Uitgebreide bescherming:** Een langer manchet biedt uitgebreide bescherming van de onderarm en pols
- **Verhoogd comfort en grip:** De zachte, flexibele nitril samenstelling biedt comfort, terwijl het getextureerde ontwerp zorgt voor een stevige grip.
- **Goedgekeurd door NFPA:** Voldoet aan de vereisten van NFPA 1999 voor medische handschoenen voor noodgevallen, waardoor ze een geschikte keuze zijn voor eerstehulpverleners in de VS.



### Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Gevangenissen
- Medische nooddiensten
- Brandweer en reddingsteams
- Biowetenschappen
- Chemische sector
- Industriële productie
- Recycling en afvalverwijdering
- Transportatie

### Aanbevolen voor

- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Voor behandeling van personen met overdosis
- Laboratoriumanalyse
- Verfafdeling
- Positionering van patiënten
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Medicijnen toedienen
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Extra bescherming over pols en arm
- Standaard patiëntenonderzoeken
- Nooddiensten
- Onderdelen, apparatuur inspecteren

# TECHNISCH INFORMATIEBLAD

|                                   | Product Informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                         | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Extern handschoenoppervlak        | Volledig met reliëf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificaten                      | ISO 13485, ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Productcertificering              | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved |
| Overzicht verpakkingen            | 100 handschoenen per dispenser<br>10 dispensers per doos<br>1000 handschoenen per doos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bewaarinstructies                 | Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Land van oorsprong                | Thailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Productsegmentering               | Hoog risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antistatisch                      | Ja EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Siliconenvrij                     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chemische vulkanisatieversnellers | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)</li> <li>Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>                                                                                                                                     |

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

|                                             | Gemiddelde waarden      |                       | Testmethode         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Lengte (mm/inch)                            | 300 / 12                |                       | ASTM D3767,EN 420   |
| Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) | 0.65 AQL                |                       | ASTM D5151,EN 374-2 |
| Palmdikte (mm/mils)                         | 0.15/5.9                |                       | ASTM D3767,EN 420   |
| Vingerdikte (mm/mils)                       | 0.17/6.7                |                       | ASTM D3767,EN 420   |
|                                             | <b>VOOR VEROUDERING</b> | <b>NA VEROUDERING</b> |                     |
| Verlenging bij breuk (%)                    | 500                     | 500                   | ASTM D412           |
| Treksterkte bij breuk (N)                   | 6                       | 6                     | EN 455-2            |

BESTELINFORMATIE

| Maat        | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Productcode | 93862070    | 93862080    | 93862090    | 93862100      | 93862110        |

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving









Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

**Europe, Middle East & Africa Region**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

**Asia Pacific Region**

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

**North America Region**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

**Latin America & Caribbean Region**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australia**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

**Rusland**

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

