

## Een ongeëvenaarde combinatie van bescherming tegen chemische spatten, comfort en duurzaamheid

- **Wereldleider:** TouchNTuff™ 92-600 handschoenen zijn 's werelds toonaangevende wegwerphandschoenen voor bescherming tegen chemische spatten
- **Superieure bescherming:** Gemaakt met TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, beschermen deze handschoenen de handen effectief tegen blootstelling aan schadelijke chemicaliën
- **Verhoogd comfort:** Superzacht nitril zorgt voor een comfortabel gevoel, zelfs bij langdurig dragen
- **Robuuste duurzaamheid:** EN388-gecertificeerd, voldoet aan slijtvastheidsniveau 1 om scheuren en beschadigingen tijdens zwaar werk te voorkomen
- **Voorkomt oppervlakte-defecten:** Siliconenvrij, voorkomen ze de overdracht van verontreinigingen die defecten in verf, coatings en afwerkingen veroorzaken
- **Dermatest™-gecertificeerd:** Ondersteunt een verminderd risico op huidirritatie



### Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Auto-industrie
- Landbouw
- Infrastructuuronderhoud
- Chemische sector

### Aanbevolen voor

- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Laboratoriumanalyse
- Onderhoud
- Werken met chemische stoffen

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

|                                   | Product Informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                         | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Extern handschoenoppervlak        | Glad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificaten                      | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Productcertificering              | Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest                                                                                                                                          |
| Overzicht verpakkingen            | <p>XS-XL: 100 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos, 1000 handschoenen per doos<br/>                     XXL: 90 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos, 900 handschoenen per doos<br/>                     Maat XS en XXL zijn niet beschikbaar in China en Brazilië</p> <p>Vend Pack Variant (Maat S, M, L, XL): 20 handschoenen per doos. 24 dozen per doos</p> |
| Bewaarinstructies                 | Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Productsegmentering               | Robuust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antistatisch                      | Ja EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siliconenvrij                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RightCycle                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chemische vulkanisatieversnellers | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>                                                                                      |

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

|                                             | Gemiddelde waarden                            |       | Testmethode         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------|
| Lengte (mm/inch)                            | 240 / 9.45                                    |       | ASTM D3767,EN 420   |
| Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) | 1.5 AQL                                       |       | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Palmdikte (mm/mils)                         | 0.125 / 4.92                                  |       | ASTM D3767,EN 420   |
| Vingerdikte (mm/mils)                       | 0.14 / 5.5                                    |       | ASTM D3767,EN 420   |
|                                             | <b>VOOR VEROUDERING</b> <b>NA VEROUDERING</b> |       |                     |
| Verlenging bij breuk (%)                    | ≥ 600                                         | ≥ 525 | ASTM D412           |
| Treksterkte bij breuk (N)                   | ≥ 10                                          | ≥ 10  | EN 455-2            |

BESTELINFORMATIE

| Maat        | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Productcode | 92600060     | 92600070    | 92600080    | 92600090    | 92600100      | 92600110        |

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



TXXXX  
J K P T  
VIRUS  
ISO 18889  
ISO 9001

Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie

**TNT™**  
Chemical Splash  
Resistance Technology

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

