

Dawniej znane jako: MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Model 111

Oddychający kombinezon ochronny o bardzo niskim zabrudzeniu, wykonany z mikroporowatego laminatu zapewniającego ochronę przed chemikaliami..

- **Specjalistyczna ochrona:** Bariera ochronna AlphaTec® 2000 Ts PLUS Stitched & Taped - Model 111* jest odporna na ciekłe i cząsteczkowe zagrożenia biologiczne oraz ciekłe chemikalia o niskim stężeniu**.
- **Zwiększona oddychalność:** Dzięki przepuszczającej powietrze i parę wodną mikroporowatej tkaninie laminowanej, ten chroniący przed chemikaliami kombinezon jest bardziej oddychający, zmniejszając ryzyko stresu cieplnego
- **Ulepszone dopasowanie i funkcje:** Komfort jest zwiększony dzięki zoptymalizowanemu dopasowaniu, a wewnętrzne przeszycia oraz ząbkowane i klejone szwy wzmacniają barierę ochronną, zapewniając jeszcze lepszą ochronę osobistą.
- **Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia:** Ten kombinezon ochronny wykonany jest z tkaniny o bardzo niskiej podatności na zabrudzenia, a tunelowe, elastyczne nadgarstki i kostki zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego w krytycznych obszarach.
- **Zmniejszone ryzyko wad powierzchniowych:** Jego bezsilikonowa konstrukcja sprawia, że nadaje się do malowania natryskowego
- **Zapewnione właściwości antystatyczne:** Spełnia również normy antystatyczne EN 1149-5

*ten kombinezon ochrony chemicznej zapewnia ochronę CE kategorii III typu 4/5/6

**wytrzymuje nasycenie ciekłymi chemikaliami i filtruje 100% cząstek stałych o wielkości do 0,01 mikrona (metoda testowa EMSL)



Branże

- Branża nauk biologicznych
- Przemysł motoryzacyjny
- Wytwarzanie metalu
- Przetwarzanie żywności
- Rolnictwo
- Rynek wtórny motoryzacji
- Przemysł chemiczny
- Służby ratunkowe
- Maszyny i urządzenia
- Przemysł naftowy
- Usługi
- Ochrona
- Nuclear


Zastosowania

- Badanie produktów
- Ładowanie i obsługa
- Włókno szklane/nakładanie żywic/włókna ceramiczne
- Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni
- Czyszczenie instalacji i maszyn
- Konserwacjaumeblowania i sprzętu laboratoryjnego


NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- **Bariera chemiczna:** Ciekłe chemikalia niskiego ryzyka, ciekłe i pyłowe zagrożenia biologiczne
- **Laminat mikroporowaty:** Większa oddychalność, mniejsze ryzyko stresu cieplnego
- **Zoptymalizowane dopasowanie:** większy komfort noszenia i większe bezpieczeństwo w miejscu pracy

Schemat materiałowy



Schemat szwów



Performance Standards



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



0598



EN 1073-2



EN 14126

EN ISO 13688:2013



DIN 32781

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie	
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Kolor	Biały, Zielony
Kraj pochodzenia	Chiny
Dostępne modele	103, 122, 156
Przegląd opakowań	Pakowane indywidualnie
Materiał produktu	Polietylenowy laminat z mikroporami, nietkany
Model produktu	2000 Ts PLUS — model 111
Przegląd standardów	CE KATEGORIA III (typ 4-B, typ 5-B, typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Typ szwu	Zszywane i zabezpieczone taśmą
Okres trwałości	5 years
Numer stylu	W20T111

Komponenty i akcesoria do garniturów

Komponenty i akcesoria kombinezonu	
Cechy konstrukcyjne	Kombinezon, 3-częściowy kaptur, pojedynczy zamek z zamykaną klapą sztormową, pętle na kciuki i pasek pod brodę. Elastyczna talia, tunelowane elastyczne nadgarstki, kaptur i kostki

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.eu lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Ameryka Północna Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Azja i Pacyfik Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Ameryka Łacińska i Karaiby Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.