

EVO typ T

Unikalna, wielowarstwowa, trudnopalna, wielokrotnego użytku technologia bariery chemicznej, ochrona typu 1 / poziom B

Dawniej znane jako: TRELLCHEM® EVO Type T

Wielowarstwowy, trudnopalny kombinezon ochronny, zapewniający doskonałą odporność chemiczną.

- **Zaawansowana ochrona:** Trudnopalny kombinezon chemiczny AlphaTec® EVO Type T jest wyposażony w opatentowaną mieszankę kauczuku butylowego, Viton™ i aramidu, zapewniającą wyjątkową odporność chemiczną i czas przenikania*.
 - **Zoptymalizowana trwałość:** Warstwa Viton™ jest odporna zarówno na degradację, jak i na działanie substancji chemicznych, dzięki czemu kombinezon jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.
 - **Specjalistyczna obrona:** Ponadto ten kombinezon ochronny posiada zatwierdzenie ATEX do użytku w strefach zagrożonych wybuchem
 - **Prawdziwa wszechstronność:** Dzięki swojej nieobudowanej konstrukcji nadaje się również do użytku w ograniczonych przestrzeniach
- Ochrona *EN Typ 1/EPA Poziom B



Branże

- Przetwarzanie żywności
- Branża nauk biologicznych
- Przemysł chemiczny
- Branża
- Przestrzeganie prawa
- Ochrona przeciwpożarowa
- Ochrona
- Obronność
- Transport i spedycja
- Przemysł naftowy

Zastosowania


- Konserwacja instalacji i maszyn
- Sytuacje nadzwyczajne w zakładzie
- Przypadkowe uwolnienie gazów toksycznych
- Reakcje na zagrożenia biologiczne
- Niespodziewane wycieki, rozsypane substancje i inne emisje
- Czyszczenie zbiorników
- Sytuacje nadzwyczajne CBRN
- Wycieki chemiczne
- Reakcja na wypadki
- Procesy ratunkowe z materiałami niebezpiecznymi
- Transport i spedycja

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- **Kauczuk butylowy, Viton™ i mieszanka aramidowa:** Zaawansowana odporność chemiczna*
- **Wytrzymała, opatentowana tkanina wielowarstwowa:** Doskonała odporność na ścieranie
- **Zatwierdzenie strefy ATEX:** Nadaje się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem

*przepuszczalność testowana przez 24 godziny

Schemat materiałowy



Performance Standards



Informacje o produkcie

Informacje o produkcie	
Dostępne rozmiary	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kolor	Czerwony, Oliwkowy
Kraj pochodzenia	Litwa
Przegląd opakowań	Pakowane osobno
Materiał produktu	Warstwa zewnętrzna z kauczuku butylowego / Viton® na bazie materiału aramidowego. Wewnętrzna warstwa z kauczuku chloroprenowego i wielowarstwowy laminat barierowy
Model produktu	EVO typ T
Przegląd standardów	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (ochrona przed cząstkami radioaktywnymi) • EN 14126:2003 (ochrona przed czynnikami zakaźnymi) • EN 1149-5:2008 (antystatyczny materiał kombinezonu) • Dopuszczenie do użytku w środowisku zagrożonym wybuchem, strefy 0, 1, 2/20, 21, 22, grupa IIA, IIB, IIC zgodnie z dyrektywą ATEX • SOLAS
Typ szwu	Zszywane i zabezpieczone taśmą z kauczuku Viton® na zewnątrz z laminowaną taśmą barierową wewnątrz
Okres trwałości	10 years

Komponenty i akcesoria do garniturów

Komponenty i akcesoria kombinezonu	
Cechy konstrukcyjne	Konstrukcja niehermetyzująca z uszczelnieniem twarzy i bez garbu (typ T), aparat oddechowy noszony poza kombinezonem.
Wizjer i ochrona twarzy	Anatomicznie zaprojektowana gumowa uszczelka twarzy
Rękawice i dodatki	2-częściowy system z wewnętrzną rękawicą barierową AlphaTec® 02-100 i rękawicą AlphaTec® 38-628 z gumy Viton®/Butyl. Rękawice są mocowane za pomocą systemu pierścieni rękawic AlphaTec® Bayonet, który zapewnia szybką i łatwą wymianę rękawic.
Obuwie i dodatki	Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiału. Alternatywnie dołączane czarne buty ochronne z gumy nitylowej zatwierdzone do użytku w Europie jako buty strażaka. Buty są mocowane za pomocą ergonomicznego pierścienia ułatwiającego ich zmianę.
Suwak	Zamek błyskawiczny AlphaTec® HCR pokryty folią barierową w celu zwiększenia odporności na substancje chemiczne. Ze względów bezpieczeństwa zamek zamyka się do dołu i jest chroniony klapą / osłoną przed przesłaniem.
Wentylacja	System wentylacyjny jest dołączany w standardzie. Dla bezpieczeństwa użytkownika system wentylacji utrzymuje wewnątrz kombinezonu stałe nadciśnienie. Zawór regulacyjny AlphaTec® ma 3 prędkości wentylacji (2, 30 i 100 l/min) oraz pozycję zerową/wyłączenia. Złącze męskie CEJN 221 do podłączenia autonomicznego aparatu oddechowego (wymaga oddzielnego przewodu podłączeniowego). Jeden zawór wydechowy AlphaTec® na klatce piersiowej.
Opcjonalne funkcje i akcesoria	- Wewnętrzny pas biodrowy - D-ring do mocowania małych przyrządów pomiarowych i narzędzi - Indywidualne oznakowanie, np. cyfry, litery, logo - Rękawice AlphaTec® #58-800 o zwiększonej odporności na przecięcie i przebicie - Pokrowiec na aparat SCBA AlphaTec® - Inne akcesoria dostępne na życzenie
Uwzględnione w każdej dostawie	- 1 sztuka AlphaTec® Mini Hood do ochrony przed przeciekaniem do wewnątrz między maską a uszczelnieniem twarzy, w przypadku strumienia z tyłu - 1 para wygodnych rękawic wewnętrznych - 2 sztuki dodatkowych kołków blokujących do systemu pierścieni rękawic Bayonet - 1 sztuka smaru Molycote do O-ringów w systemie pierścieni rękawic Bayonet - 1 sztuka smaru w sztyfcie do smarowania zamka błyskawicznego - 1 para wygodnych silikonowych skarpet (tylko w przypadku kombinezonów z wszytymi skarpetami) - 1 sztuka wieszaka na płaszcz - 1 sztuka torby AlphaTec® do przechowywania

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.eu lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Ameryka Północna Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Azja i Pacyfik Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Ameryka Łacińska i Karaiby Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

