

Nitrylowe rękawice egzaminacyjne o doskonałej zręczności manualnej oraz zwiększonym komforcie, dopasowaniu i dotyku.

- **Podwyższony komfort:** Te cienkie, czarne nitrylowe rękawice do badań medycznych oferują zwiększoną zręczność i wrażliwość dotykową w cienkiej, ale wytrzymałej konstrukcji
- **Czarny nitryl:** Charakterystyczny czarny kolor zapewnia kontrast, jednocześnie ukrywając oleje, płyny ustrojowe i inne plamy.
- **Technologia ERGOFORM™:** Technologia ERGOFORM™ Ergonomic Design zmniejsza napięcie mięśni podczas wykonywania powtarzalnych zadań, zwiększając komfort i produktywność pracowników.
- **Zoptymalizowany chwyt:** teksturowane opuszki palców zapewniają bezpieczną obsługę instrumentów i materiałów.



Branże

- Usługi gastronomiczne
- Kosmetyki
- Tatuaż
- Rynek wtórny motoryzacji
- Przemysł chemiczny
- Służby ratunkowe
- Medyczne
- Przestrzeganie prawa
- Branża nauk biologicznych
- Dentystyczny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu

Zalecane do

- Stomatologia ogólna
- Standardowe badania pacjentów
- Ratownictwo
- Catering / Przygotowanie posiłków
- Rynek wtórny motoryzacji, ogólne zastosowanie
- Prace związane z naprawą i konserwacją sprzętu
- Analizy laboratoryjne
- Zabiegi kosmetyczne
- Tatuaż

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Informacje o Produkcie	
Materiał	Nitryl
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Normy audytu	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Certyfikacja produktu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
Przegląd opakowań	Walizka=1000 rękawic/10 dozowników; Dozownik = 100 rękawic 2XL: Walizka=900 rękawic/10 dozowników; Dozownik=90 rękawic
Instrukcje dotyczące przechowywania	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu
Kraj pochodzenia	Chiny
Segmentacja produktów	Wysoka wrażliwość dotykowa
Antyelektrostatyczne	Nie
Bez silikonu	Nie
Katalizatory chemiczne wulkanizacji	- Dibutylditiokarbaminian cynku (ZDBC) - Dietylditiokarbaminian cynku (ZDEC) <i>Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.</i>

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	Typowe wartości		Metoda testowania
Długość (mm/cale)	245 / 9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Brak otworów (poziom kontroli I)	AQL 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Grubość dłoni (mm/mile)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Grubość palca (mm/mile)	0.11/4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	PRZED STARZENIEM	PO STARZENIU	
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Wydłużenie przy rozdarciu (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Siła przy rozdarciu (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Kod produktu	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologia



Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

