

Lekki i wytrzymały kombinezon do nurkowania, chroniący przed zanieczyszczeniami biologicznymi przenoszonymi przez wodę.

- **Zaawansowane zabezpieczenia:** Wykonany z nylonu i kauczuku butylowego lekki kombinezon ochronny VIKING™ WRS jest niezwykle lekki, elastyczny i wytrzymały, a także odporny na płomienie i przebicie, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów ratownictwa pożarowego, straży przybrzeżnej i agencji ochrony środowiska, które wymagają ochrony przed zanieczyszczeniami biologicznymi przenoszonymi przez wodę
- **Zaawansowane funkcje:** Ten ognioodporny skafander nurkowy jest wyposażony w unikalną technologię Vulca-Seam, która chroni przed wyciekami i przenikaniem wody, a także zapewnia wejście z przodu i nieregulowany tułów dla łatwości obsługi
- **i wygody:** Ponadto ten łatwy w czyszczeniu suchy skafander zawiera system Viking™ Quick Neck, który pozwala na szybką wymianę uszkodzonych uszczelek, ułatwiając naprawę uszkodzonej uszczelki, ponieważ użytkownicy mogą ją łatwo i wygodnie wymienić za pomocą tego systemu



Branże

- Nurkowanie komercyjne


Zastosowania

- Szybkie ratownictwo wodne
- Ratownictwo wodne
- Zastosowania zalewowe

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- **Materiał z nylonu i gumy butylowej:** Lekka, ale wytrzymała
- **technologia Vulca-Seam:** Zapewnione wodoszczelne szwy
- **System Viking™ Quick Neck:** Dla większej wygody

Schemat szwów



Performance Standards



EN 14225-2:2017

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie	
Kolor	Czarne nogawki z żółtą częścią górną
Materiał produktu	255 g/m2 Nylonowa warstwa zewnętrzna / kauczuk butylowy / nylonowa warstwa wewnętrzna
Model produktu	WRS
Wzmocnienia	The VIKING™ WRS material is inherently abrasion and puncture resistant. Additional reinforcements are fitted to knees and elbows as standard.
Typ szwu	Zszywane i zabezpieczone taśmą
Dostępne rozmiary	S, M, L, XL, 2XL
Przegląd standardów	Dyrektywa 89/686 w sprawie środków ochrony indywidualnej wykorzystuje odpowiednie postanowienia normy EN 15027-1

Komponenty i akcesoria do kombinezonów

Komponenty i akcesoria kombinezonu	
Cechy konstrukcyjne	Zakładany od przodu z nieregulowanym tułowiem. Bez zamocowanych zaworów. Dobrze widoczne odbłaski są standardowo przymocowane klapy zamka, nadgarstków, ramion i tylnej części nogawek.
Ochrona szyi	Fitted with a Surveyor latex neck seal as standard. Option: VIKING™ Quick Neck system, which allows for quick changing of broken seals.
Mankiety	W standardzie dołączone są lateksowe manszety stożkowe. Opcje: System kauczukowych pierścieni do mocowania rękawic lub system pierścieni bagietowych VIKING™. W przypadku obu tych systemów można stosować rękawice lateksowe.
Obuwie i dodatki	Buty neoprenowe pokryte 5 mm kauczuku. Buty mają antypoślizgowe podeszwy oraz zaczepy na płetwy na piętach. Dostępne są też alternatywne opcje.
Suwak	Medium Duty (MD) niemagnetyczny; długość 85 lub 90 cm; umieszczony ukośnie w poprzek górnej części ciała. Zamek błyskawiczny osłonięty klapą.
Uwzględnione w każdej dostawie	Każdemu skafandrowi towarzyszą szelki, torba, instrukcja obsługi, zestaw naprawczy i środki do konserwacji zamka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.eu lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Ameryka Północna Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Azja i Pacyfik Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Ameryka Łacińska i Karaiby Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.