

Anteriormente conhecida como: MICROCHEM® CFR - Model 111

### Fato de proteção multi-riscos ignífugo, que protege os utilizadores dos riscos de partículas e de pulverização química.

- Proteção especializada:** A barreira de PVC do AlphaTec® CFR Cosido e Tapado - Modelo 111 resiste a partículas químicas\* e a pulverizações de líquidos pressurizados\*\*, enquanto um tecido tratado com retardador de chama ajuda a evitar queimaduras em caso de incêndio repentino ou em ambientes potencialmente explosivos ou inflamáveis\*\*\*
- Melhoria da visibilidade:** A cor vermelha altamente visível deste fato de proteção para todo o corpo garante que se mantém visível, melhorando ainda mais a segurança no local de trabalho
- Ajuste optimizado:** Foi concebido para oferecer aos utilizadores um ajuste optimizado, combinando segurança com um excelente conforto
- Características melhoradas:** Este fato de proteção contra produtos químicos possui um capuz elástico de duas peças, um fecho de correr duplo que prolonga a vida útil e uma cintura, pulsos e tornozelos elásticos

\*Até à proteção CE de Categoria III Tipo 5

\*\*até à proteção CE de tipo 3 e 4 da categoria III

\*\*\*Deve ser usado por cima de vestuário de proteção térmica, como o NOMEX®, e nunca deve ser usado junto à pele



## Indústrias

- Energia
- Química
- Combate a incêndios e salvamento

## Aplicações


- Ambientes contaminados
- Manuseamento de produtos químicos
- Enchimento, mistura e carga de matérias-primas
- Transferência de líquidos e sólidos
- Abertura e esvaziamento de bombas, válvulas ou linhas
- Carga e descarga de equipamentos de processo
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Concentração, mistura e paletização
- Resposta a materiais perigosos
- Montagem e desmontagem de tubos de grande dimensão

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS


- **Barreira de PVC:** proteção contra riscos múltiplos de produtos químicos líquidos
- **Tecido ignífugo tratado:** maior segurança em condições de fogo repentino\*
- **Cor vermelha brilhante altamente visível:** maior segurança no local de trabalho

\*O AlphaTec® CFR nunca deve ser usado isoladamente para proteção retardadora de chamas - deve ser sempre usado sobre vestuário que cumpra a norma EN ISO 14116 Índice 2 ou superior

## Diagrama de material



## Diagrama de costura



## Performance Standards



0598



2



5

Propagação de Chama Limitada EN ISO 14116: 2015-1 Índice 1



EN 14126

EN ISO 13688:2013

## Informações sobre o produto

Informações sobre o produto	
Tamanhos disponíveis	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Cor	Vermelho
País de origem	China, Sri Lanka
embalagem Overview	Embalado individualmente
material do produto	Tecido em Sontara, polpa de madeira e poliéster com tratamento retardador de chamas e película de barreira em PVC
Modelo do produto	CFR - Modelo 111
Tipo Seam	Cosidas e coladas
Validade	5 years
Número de estilo	R96T111

## Componentes e acessórios do fato

### Componentes e acessórios do fato

#### Características de design

Macacão, capuz de duas peças, capuz, cintura, pulsos e tornozelos elásticos. Aperto por fecho de correr duplo.

### Para obter mais informações, visite-nos em [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou utilize os seguintes contactos:

**Região Europa, Médio Oriente e África**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Região América do Norte**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

**Austrália**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Região Ásia-Pacífico**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Região América Latina e Caraíbas**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

