AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

LUZ Tipo TR

Proteção estanque ao gás não encapsulante especialmente concebida para a indústria naval

Anteriormente conhecida como: TRELLCHEM® LIGHT Type TR

Fato de proteção não encapsulante de entrada traseira, especialmente concebido para a indústria naval.

- **Melhoria da facilidade de utilização:** Especialmente concebido para a indústria naval, o fato de proteção AlphaTec® LIGHT Tipo TR com design não encapsulante de entrada traseira torna-o prático e ideal para utilização em espaços confinados
- **Proteção reforçada:** Fabricado em tecido de poliéster com revestimento de PVC em ambos os lados, este fato de proteção química combina flexibilidade, durabilidade e resistência a produtos químicos de baixo risco*
- **Segurança garantida:** Este fato de proteção AlphaTec® também cumpre as normas SOLAS relevantes, para uma adequação garantida à indústria naval

*Conformidade com a norma EN 943-1:2015 - ideal para proteção contra álcalis e ácidos de baixa concentração

Indústrias

- Indústria
- Química
- Envio

Aplicações

- Envio
- Fugas de produtos químicos
- Resposta a emergências
- Resposta a materiais perigosos
- Limpeza de depósitos
- Libertação acidental de gases tóxicos
- Resposta a perigos biológicos
- Emergências em instalações fabris
- Manutenção de instalações e máquinas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Design sem encapsulamento de entrada traseira:** Adequado para espaços confinados
- **Tecido de poliéster com revestimento de PVC:** Flexibilidade, durabilidade e resistência química*
- **Conformidade com a Convenção SOLAS:** Proteção garantida para aplicações relacionadas com a expedição

*Conformidade com a norma EN 943-1:2015 - ideal para proteção contra álcalis e ácidos de baixa concentração

Diagrama de material



Diagrama de costura



Performance Standards

Informações sobre o produto

Informações sobre o produto	
Tamanhos disponíveis	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Cor	Laranja
País de origem	Lituânia
embalagem Overview	Embalado individualmente
material do produto	Tecido de poliéster robusto e flexível revestido de ambos os lados com PVC.
Modelo do produto	LUZ Tipo TR
padrões Overview	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 14126:2003 (proteção contra agentes infecciosos) • EN 1149-5:2008 (material do fato anti-estático) • SOLAS
Validade	7 years

Componentes e acessórios do fato

Componentes e acessórios do fato	
Características de design	- Modelo de entrada traseira, não encapsulante, tipo TR (com vedação facial e sem corcunda, BA usado fora do fato) - Vedação facial de conceção anatómica para segurança e conforto óptimos - Sistema de anel de luva de baioneta para troca rápida e simples de luvas - Botas fixas ou meias cosidas no material do fato
Viseira e vedação facial	Vedação facial de borracha com desenho anatómico. Opcionalmente, o fato pode ser equipado com uma máscara facial completa que é colada ao capuz.
Luvas e anexos	AlphaTec® 08-354 Luvas de borracha de neopreno (cloropreno) em combinação com punhos de borracha para maior segurança. As luvas são fixadas com o sistema de anel de luvas AlphaTec® Bayonet, que permite uma troca rápida e simples das luvas.
Calçados e Acessórios	Meias/carapins cosidos produzidos no material do fato. Em alternativa, botas de segurança fixas em PVC aprovadas de acordo com a norma EN 20345. As botas são fixas com um acessório de aro de conceção ergonómica, para uma troca simplificada das botas.
Zíper	Fecho de correr em PVC estanque ao gás na parte de trás, colocado horizontalmente sobre os ombros. O fecho de correr está protegido por uma proteção contra salpicos de água. O fecho de correr não oferece proteção contra o amoníaco.
Ventilação	O fato está equipado com uma válvula de escape AlphaTec® no peito, para ventilar o excesso de ar no interior do fato.
Características opcionais e Acessórios	- Reforços soldados nos cotovelos e joelhos - Fita reflectora nas mangas e/ou pernas - Luva de proteção AlphaTec® 58-800 para maior resistência a cortes e perfurações - Cobertura AlphaTec® SCBA - Outros acessórios disponíveis mediante pedido
Incluído com cada entrega	- 1 unidade de AlphaTec® Mini Hood para proteção contra fugas internas entre a máscara e a vedação facial, em caso de jactos vindos de trás - 1 par de luvas interiores confortáveis - 2 unidades de pinos de bloqueio extra para o sistema de anéis de luvas tipo baioneta - 1 unidade de lubrificação Molycote para os anéis em O do sistema de anéis de luvas tipo baioneta - 1 unidade de lubrificante em stick para lubrificação do fecho de correr - 1 par de meias de silicone confortáveis (apenas para fatos com meias cosidas) - 1 unidade de cabide

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.