

Luvas esterilizadas até ao cotovelo para salas limpas, oferecendo uma proteção pessoal confortável e flexível

- **Maior conforto e flexibilidade:** A composição em película macia e elástica das luvas BioClean™ Extra BLAS até ao cotovelo aumenta a flexibilidade e o conforto
- **Proteção adicional:** A sua conceção ao nível do cotovelo garante a proteção do antebraço, do pulso e das mãos, limitando os riscos de contaminação cruzada
- **Redução dos riscos de contaminação:** As luvas estéreis BioClean™ Extra BLAS são também embaladas assepticamente, esterilizadas por irradiação gama (SAL mínimo de 10-6) e fabricadas de acordo com as normas ISO, minimizando ainda mais os riscos de contaminação, e possuem uma embalagem EasyTear™ não particulada
- **Força reforçada:** A superfície texturada e o punho com rebordo destas luvas para salas limpas aumentam a resistência e a estabilidade das luvas, reduzindo o risco de rasgões durante a colocação
- **Maior praticidade:** Para além disso, as luvas para ambientes controlados BioClean™ Extra BLAS foram concebidas para serem facilmente calçadas a dobrar, para conveniência diária



ATENÇÃO: a utilização segura destas luvas por pessoas sensíveis ao látex não foi estabelecida. Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Película macia e elástica:** Para luvas que oferecem um conforto flexível
- **Design à altura do cotovelo:**

- Cobertura extra, menos riscos de contaminação cruzada
- Nível de garantia de esterilidade*:** Embalado assepticamente, esterilizado por irradiação gama

*SAL mínimo de 10-6



Extra BLAS
Luva de látex estéril descartável para salas limpas

Indústrias

- Ambientes controlados críticos
- Produção e fabrico

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o produto
Material	Látex de borracha natural
Cor	Natural
Forma	Ambidestra
Punho	Com rebordo
Normas de fabrico/auditoria do SGQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Conformidade regulamentar	CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Contacto com alimentos, Categoria III, UKCA
Acondicionamento	Um par por carteira interna em polietileno; uma carteira por bolsa selada em polietileno EasyTear™; 10 bolsas por embalagem externa selada em polietileno; 20 embalagens externas por caixa com forro (200 pares) Embalagens mais sustentáveis: Estas luvas estéreis são embaladas em embalagens de plástico reciclável* e entregues em caixas de cartão reciclado. *O invólucro interior, a bolsa, o saco e o forro são feitos de película à base de polietileno (PE). Verifique sempre o estatuto de reciclável local, uma vez que estes materiais podem não ser considerados adequados para reciclagem na sua localidade.
Armazenamento	Manter afastado da luz solar direta; conservar num local seco e manter na embalagem original. Manter afastado de fontes de ozono. Se os produtos forem corretamente armazenados, como indicado, não perderão o seu desempenho nem alterarão significativamente as suas características. Se os produtos forem suscetíveis de ser afetados por envelhecimento ou armazenamento, o prazo de validade é mencionado nos materiais de acondicionamento.
País de origem	Índia
TAMANHOS DISPONÍVEIS	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
Superfície externa da luva	Palma e dedos com textura
Internal Glove Surface	Clorada
Método de esterilização	Irradiação de raios gama (25 kGy)
Dose mínima de esterilização	25kGy
Nível de garantia de esterilidade	10 ⁻⁶
Aula de Sala Limpa	Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Prazo de validade	3 Years
Testado para uso com fármacos de quimioterapia	Não
Teor de proteínas	50 µg/g ou menos de proteínas extraíveis totais
Antiestática	Não



Extra BLAS

Luva de látex esteril descartável para salas limpas

propriedades físicas					Método de teste
Tamanhos	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN ISO 21420
Comprimento (mm/pol.)	400 / 15.7				
Largura da palma (mm/in)	86/3.38	96/3.78	106/4.17	115/4.53	
Ausência de orifícios	1.5 AQL Performance Level 2				EN 374-2
Teor típico de partículas $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (unidades/cm²)	<1500				IENT-RP-CC005.4
Espessura mínima da palma, parede simples (mm/mil. pol.)	0.18 / 7.09				EN 455-2
Espessura mínima dos dedos, parede simples (mm/mil. pol.)	0.21 / 8.27				EN 455-2
Espessura mínima do punho, parede simples (mm/mil. pol.)	0.13 / 5.12				EN 455-2
Força de rutura (N) durante o envelhecimento	$\geq 9 \text{ N}$				EN 455-2

TEOR IÓNICO

Concentração em $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico	Concentração em $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico
Amónio	0.333	Nitrato	0.528
Brometo	0.053	Nitrito	Disponível em ficheiro
Cálcio	1.155	Fosfato	0.014
Cloreto	4.412	Potássio	0,075
Fluoreto	Disponível em ficheiro	Sódio	0.025
Lítio	0.230	Sulfato	0.267
Magnésio	Disponível em ficheiro	Zinco	Disponível em ficheiro

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

TAMANHO	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
N.º DE REENCOMENDA	BLAS-S	BLAS-M	BLAS-L	BLAS-XL

NORMAS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE REGULAMENTAR



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e "™" são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.



