

Luvas de exame de nitrilo cor de laranja de alta visibilidade, para uma proteção que se vê

- **Alta visibilidade:** As MICROFLEX® 93-856 são luvas de exame médico em nitrilo laranja robustas e de alta visibilidade que protegem as mãos em ambientes exigentes - a sua cor laranja de alta visibilidade torna-as fáceis de ver em situações de emergência
- **Pega segura:** Estas luvas funcionam excepcionalmente bem em ambientes oleosos - com os seus dedos texturados, os utilizadores podem agarrar com confiança ferramentas e materiais em qualquer situação
- **Proteção adicional:** Estas luvas de nitrilo cor de laranja também possuem um punho alargado para maior proteção do pulso e do antebraço e oferecem proteção adicional contra medicamentos de quimioterapia*



*Ver detalhes na embalagem do produto

Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Ciências da vida
- Exploração mineira
- Energia
- Cuidados de saúde

Recomendado para

- Fim geral Pós-venda automóvel
- Recolha e processamento de amostras
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Inspeção de produtos
- Manutenção de veículos
- Proteção contra a alergia ao látex do tipo I em profissionais de saúde ou doentes
- Recolha de peças e acessórios
- Manuseamento de ferramentas
- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Montagem e inspeção de componentes
- Reparação e manutenção de equipamentos
- Administração de fármacos
- Inspeção do produto primário
- Proteção acrescida na área do pulso e do braço

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

| Informações sobre o Produto | |
|--|--|
| Material | Nitrilo |
| Superfície luva externa | Dedos com textura |
| normas de auditoria | ISO 13485:2003 |
| Certificação de produtos | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, European Directive 89/686/EEC, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA |
| embalagem Overview | 100 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa |
| Instruções de armazenamento | Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição |
| País de origem | Malásia |
| A segmentação do produto | Alto risco |
| antiestático | Sim EN1149 |
| Livres de silicone | Não |
| Aceleradores químicos de vulcanização | <ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) <p><i>Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.</i></p> |

PROPRIEDADES FÍSICAS

| | Valores típicos | | Método de teste |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Comprimento (mm) | 270 / 10.6 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Ausência de orifícios (nível de inspeção I) | AQL: 1,5 | | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Espessura da palma (mm/mil. pol.) | 0.13 / 5.1 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Espessura dos dedos (mm/mil. pol.) | 0.20 / 7.9 | | ASTM D3767,EN 420 |
| | ANTES DO ENVELHECIMENTO | DEPOIS DO ENVELHECIMENTO | |
| Alongamento na rotura (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 |
| Força de rotura (N) | ≥9 | ≥10 | EN 455-2 |

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

| Tamanho | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Código de produto da | 93856070 | 93856080 | 93856090 | 93856100 | 93856110 |

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

