

Luvas de nitrilo azuis com superfície de textura em relevo, oferecendo uma aderência segura em condições húmidas, secas e oleosas

- **Forte aderência:** Graças a uma superfície Mega Texture, as luvas descartáveis MICROFLEX™ 93-283 têm uma aderência segura, para manusear objectos molhados, oleosos ou gordurosos
- **Resistente aos rasgões:** A espessura de 0,2 mm/8 mil destas luvas de nitrilo aumenta a sua resistência aos rasgões
- **Conformidade no manuseamento de alimentos:** Certificadas como luvas para manuseamento de alimentos, estas luvas são ideais para uma vasta gama de aplicações de manuseamento de alimentos
- **Ideal para vestir duas vezes:** O seu ajuste generoso permite que sejam usadas confortavelmente sobre luvas térmicas ou resistentes ao corte
- **Proteção alargada:** A proteção adicional do antebraço e do pulso é proporcionada por um design de punho alargado
- **Proteção especializada:** Com certificação de resistência química EN 374 Tipo B, as luvas MICROFLEX™ Mega Texture 93-283 garantem uma proteção ligeira contra salpicos de produtos químicos



Indústrias

- Transformação de alimentos
- Pós-venda automóvel
- Máquinas e equipamentos

Recomendado para

- Fim geral Pós-venda automóvel
- Salpicos de produtos químicos
- Apoio e manutenção de linhas de produção
- Utilização como subluva em situações de sobreposição de luvas
- Manutenção de veículos
- Embalamento e etiquetagem
- Manuseamento de alimentos congelados
- Limpeza, arrumação e manutenção
- Manuseamento de peças maquinadas ligeiramente revestidas com óleo
- Manutenção de instalações e máquinas
- Manuseamento de produtos químicos
- Aderência melhorada em ambientes húmidos

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

Informações sobre o Produto	
Material	Nitrilo
Superfície luva externa	Padrão de aderência com losangos em relevo
normas de auditoria	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produtos	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 2023/2006, EU Food Contact Approved, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA
embalagem Overview	50 luvas por dispensador; 10 dispensadores por caixa; 500 luvas por caixa ; 2XL e 3XL: 44 luvas por dispensador; 440 luvas por caixa
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Tailândia
A segmentação do produto	Alto risco
antiestático	Sim EN1149
Livres de silicone	Não
Aceleradores químicos de vulcanização	<ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) <p><i>Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.</i></p>

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.24/9.4		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Alongamento na rotura (%)	500	400	ASTM D412
Força de rotura (N)	>6	>6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Código de produto da	93283070	93283080	93283090	93283100	93283110	92383120

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.