

R-179

Proteção versátil contra impactos e cortes com palma em pele sintética.







Impactos Proteção contra a abrasão Cortes

Luva de proteção contra impactos para aplicações médias com punho fácil de calçar e palma em pele sintética de camada dupla para uma proteção versátil contra cortes de nível E/A5.

A luva de proteção contra impactos para aplicações médias Ringers 179 Super Hero com palma em pele sintética foi especialmente concebida para proporcionar excelentes níveis de proteção contra perigos de impactos e cortes em qualquer aplicação.

- Desenvolvida com F3 Technology™ da Ringers e com modelo patenteado em borracha termoplástica para destreza e conforto superiores.
- O material de alta visibilidade e o punho alongado fácil de calcar com camada adicional resistente aos cortes na palma aumentam a segurança e a versatilidade



Indústrias

- Petróleo e gás
- Construção
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais

Aplicações

- Aplicação e remoção de cunhas de linhas de perfuração
- Fixação de tubos com correntes
- Instalação e desmantelamento de plataformas petrolíferas
- Limpeza e reabilitação do meio ambiente
- Manuseamento de ferro
- Manutenção e reparação de válvulas/linhas
- Operação de maquinaria pesada
- Manutenção e reparação de equipamentos
- Manuseamento de tubos
- Manuseamento de materiais com arestas aguçadas ou irregulares
- Carregamento de matérias-primas
- Metalurgia, transformação de vidro
- Entrega de peças na linha de produção
- Entrega de equipamento acabado
- Apoio e manutenção de linhas de produtos





R-179

Proteção versátil contra impactos e cortes com palma em pele sintética.

Principais características

- Modelo melhorado com borracha termoplástica para uma maior proteção contra impactos, com uma classificação de nível 2 segundo a norma ANSI/ISEA 138
- Palma duradoura em pele sintética para melhor aderência
- Camada adicional na palma para maior resistência aos cortes
- O punho elástico fácil de calçar permite uma colocação e remoção rápidas
- Aplicação envolvente à volta do dedo indicador, protegendo a zona de desgaste
- · Alta visibilidade para segurança acrescida

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH

















3X43FP

FP X1XXXX

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
RINGERS® R179	mATERIAL DO fORRO: HPPE cuff Estilo: Alongado		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		5 pares por embalagem; 10 embalagens por caixa

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0)2 528 74 00 F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. México T: +52 442 248 1544 / 248 3133 Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551 Austrália

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578 Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell, $^{\odot}$ e $^{\bowtie}$ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking $^{\odot}$ 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

