

## O OPȚIUNE CONFORTABILĂ ÎN MEDII DE LUCRU SOLICITANTE DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC

Mănușile AlphaTec din NRL RABS și pentru incinte cu atmosferă controlată se bazează pe o construcție din latex, asigurând o bună apărare față de rupturi, abraziuni, tăieturi și perforări. Sunt translucide și necăptușite pentru o curățare eficientă.

### CARACTERISTICI CHEIE ȘI BENEFICII

- Protecție eficientă pentru medii fizice în condiții grele, incluzând protejarea superioară față de rupturi și abraziune și o bună protecție față de tăieturi și perforări
- Grosimea de categorie grea (30 mil/0,76 mm) sporește durabilitatea, mărind rezistența chimică și fizică
- Dimensiunile disponibile ale deschizăturii se potrivesc celor mai multe incinte cu atmosferă controlată



### FIȘĂ DE DATE TEHNICE

|                                       |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referințe produs                      | 55-109                                                                                                                                                                          |
| Material                              | Latex de cauciuc natural                                                                                                                                                        |
| Culoare                               | Natural                                                                                                                                                                         |
| Formă                                 | Ambidextră                                                                                                                                                                      |
| Suprafața mânușii exterioare          | Neted                                                                                                                                                                           |
| Stil manșetă                          | Cu bordură                                                                                                                                                                      |
| Instrucțiuni de depozitare            | Depozitați într-un mediu uscat și întunecat de la 5 C până la 22 C Păstrați în ambalajul original atunci când nu îl utilizați                                                   |
| Dimensiuni disponibile                | 10                                                                                                                                                                              |
| Domeniul de temperaturi de exploatare | From -30°C to 50°C                                                                                                                                                              |
| Termenul de valabilitate              | Cinci (5) ani de la data fabricației.                                                                                                                                           |
| Standarde                             | CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Categoria III |
| Acceleratoare chimice de vulcanizare  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proteine din cauciuc natural</li><li>• Dietilditiocarbamat de zinc (ZDEC)</li></ul>                                                     |

### PROPRIETĂȚI FIZICE

|                                                        | Valori tipice    | Metoda de testare |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Lungime (mm/in)                                        | 813 mm/32"       | EN 455-2          |
| Dimensiune deschizătură                                | 254 mm/10"       |                   |
| Grosimea țință a palmei cu un singur perete (mm/mil)   | 0.76 mm / 30 mil | EN 455-2          |
| Grosimea țință a manșetei cu un singur perete (mm/mil) | 0.76 mm / 30 mil | EN 455-2          |

### PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE, EN 388:2016+A1:2018

| Risc                         | Nivel de performanță |
|------------------------------|----------------------|
| Rezistența la abraziune      | Level 2              |
| Rezistența la tăiere cu lama | Level 1              |
| Rezistența la rupere         | Level 2              |
| Rezistența la perforare      | Level 1              |

### INFORMAȚII PENTRU COMENZI

|        |                      |           |
|--------|----------------------|-----------|
|        | PORT SIZE            | 10"/254mm |
|        | DIMENSIUNE           | 10        |
| 55-109 | COMANDĂ REPETATĂ NR. | 55109010  |

### Standarde de performanță și conformare cu reglementările



Pentru informații suplimentare vizitați-ne la [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), sau sunați-ne la

#### Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Regiunea Asia-Pacific

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Regiunea Americii de Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
SUA T: +1 800 800 0444  
SUA F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

#### America Latină și Caraibe


Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Reg. Unit

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890



Ansell, ® și "™" sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.