

Mănuși pentru produse chimice până la cot, care asigură o protecție durabilă a mâinilor și brațelor

- **Mai puține riscuri:** Fără floare interioară din bumbac, mănușile rezistente la substanțe chimice AlphaTec® Solvex® 37-185 prezintă riscuri mai mici de contaminare cu scame.
- **Protecție specializată:** Compoziția de înaltă performanță a compusului nitrilic le conferă protecție chimică EN 374 tip A, protejând până la cot.
- **Durabilitate îmbunătățită:** Această alcătuire din nitril asigură, de asemenea, protecție la abraziune de nivel 4 EN și ANSI, ceea ce le face potrivite pentru curățarea intensă.
- **Confort sporit:** Mănușile industriale AlphaTec® Solvex® 37-185 sunt, de asemenea, foarte confortabile și dexteritate.
- **Conformitatea în ceea ce privește manipularea alimentelor:** Acestea respectă atât reglementările UE, cât și FDA pentru manipularea alimentelor.

Industrii

- Prelucrarea alimentelor
- Prelucrarea metalelor
- Energie
- Chimică
- Agricultură
- Piața accesorilor pentru autovehicule
- Utilități

Aplicații

- Toate aplicațiile de prelucrări de alimente care vin în contact cu alimentele
- Operații de forjare
- Lucrări generale de pompă
- Manipularea mărfurilor intrate
- Umplerea, amestecarea și încărcarea materiilor prime
- Deschiderea și golirea pompelor, ventilelor sau conductelor
- Încărcarea și descărcarea echipamentelor de proces
- Transfer de lichide și solide între vase și rezervoare și echipamente de proces
- Supravegherea desfășurării operațiunilor
- Manipularea mărfurilor expediate: bidoane, vase, vrac ambalat și cutii de carton
- Testare
- Deschiderea de cuptoare, golire de pompe, ventile sau conducte și de instalații de



AlphaTec™ Solvex™

37-185

Excelentă protecție chimică, cu un nivel bun de priză, potrivire și confort

Cunoscut anterior ca: Solvex® 37-185

Caracteristici de bază

- **Nu este vorba de floare din bumbac:** Mănuși PPE cu riscuri reduse de contaminare cu scame
- **Compoziția compusului nitrilic:** EN 374 Tip A niveluri de rezistență chimică
- **Material durabil:** Rezistență la abraziune ANSI și EN nivel 4.

Acceleratoare chimice de vulcanizare

- Zinc dietilditiocarbamat

Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.

Standarde de performanță

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN ISO 374-1:2016



AGJKLOPT

EN ISO 374-5:2016

G2
ISO 18889

Specificații

MARCĂ STIL	DESCRIERE	DIMENSI UNE	LUNGI ME	CULOARE	AMBALARE
AlphaTec® Solvex® 37-185	Liner Material: Nu este cazul Coating Material: Nitril	7, 8, 9, 10, 11	457 / 18	Verde	1 pereche/punga de polietilenă; 12 pungi de polietilenă/cutie de carton

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetată în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

Ansell

