

# EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

erklærer under eneansvar, at PPE, der er beskrevet i det følgende:

**Ringers® 075**

*Produkter fremstillet pr.: [2023.03.28]*

**PPE, der skal anvendes mod kategori III-risici**

EN388: 2016



EN ISO 374-1:2016

Type A



EN ISO 374-5:2016



**KLMOPT**

**4X41CP**

er i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordning (EU) 2016/425 og med standarder EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 og er identisk med de PPE, der er underlagt EU-typeundersøgelsen (Modul B, Bilag V i forordningen), under certifikatnummer 032/2021/1377.02, udstedt af testlaboratoriet:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

og er underlagt den procedure, der er fastlagt i Bilag VII (Modul C2) i forordningen under overvågning af testlaboratoriet:



Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

Sted: Bruxelles  
Dato: 2023.03.28

# EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

erklærer under eneansvar, at PPE, der er beskrevet i det følgende:

## **RINGERS R075**

*Produkter fremstillet pr.: [2021.12.14] og til: [2023.03.27]*

**PPE, der skal anvendes mod kategori III-risici**

EN388: 2016



EN ISO 374-1:2016

Type A



EN ISO 374-5:2016



**KLMOPT**

**4X41CP**

er i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordning (EU) 2016/425 og med standarder EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 og er identisk med de PPE, der er underlagt EU-typeundersøgelsen (Modul B, Bilag V i forordningen), under certifikatnummer 032/2021/1377, udstedt af testlaboratoriet:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

og er underlagt den procedure, der er fastlagt i Bilag VII (Modul C2) i forordningen under overvågning af testlaboratoriet:



Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

Sted: Bruxelles  
Dato: 2021.12.14

# EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.  
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 55  
B-1070 BRUSSELS  
BELGIUM**

erklærer under eneansvar, at PPE, der er beskrevet i det følgende:

## Ringers® 075

*Produkter fremstillet pr.: [2020.07.15] og til: [2021.12.13]*

### PPE, der skal anvendes mod kategori III-risici



**KLMOPT**

**4X41CP**

er i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordning (EU) 2016/425 og med standarder EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 og er identisk med de PPE, der er underlagt EU-typeundersøgelsen (Modul B, Bilag V i forordningen), under certifikatnummer 032/2020/0979, udstedt af testlaboratoriet:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

og er underlagt den procedure, der er fastlagt i Bilag VII (Modul C2) i forordningen under overvågning af testlaboratoriet:



Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

Sted: Bruxelles  
Dato: 2020.07.15

# EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten  
**RINGERS GLOVES**  
**8846 NORTH SAM HOUSTON PARKWAY**  
**WEST**  
**SUITE 110 HOUSTON**  
**TEXAS 77064**  
**USA**

og godkendt repræsentant:  
**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

erklærer under eneansvar, at PPE, der er beskrevet i det følgende:

## Ringers 075

*Produkter fremstillet frem til: [2020.07.14]*

**PPE, der skal anvendes mod kategori III-risici**



**AJKL**



**4541**

er i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordning (EU) 2016/425 og med standarder EN 374:2003, , EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009 og er identisk med de PPE, der er underlagt EF-typeundersøgelsen, under certifikatnummer 0075/1256/162/01/16/0017 udstedt af testlaboratoriet:

**CTC – CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE**  
**(0075)**  
**4, RUE HERMANN FRENKEL**  
**69367 LYON CEDEX 07 – FRANCE**

og er underlagt den procedure, der er fastlagt i Bilag VII (Modul C2) i forordningen under testlaboratoriet:

Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

**CTC – CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE**  
**(0075)**  
**4, RUE HERMANN FRENKEL**  
**69367 LYON CEDEX 07 – FRANCE**

Sted: Bruxelles  
Dato: 2016.01.06