

TouchNTuff™

92-600

Engångshandske i nitril med förbättrat kemiskt stänkskydd

En oöverträffad kombination av kemiskt stänkskydd, komfort och hållbarhet

- **Världsledande:** TouchNTuff™ 92-600-handskar är världens ledande engångshandskar för kemiskt stänkskydd
- **Överlägset skydd:** Tillverkade med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology skyddar dessa handskar effektivt händerna mot exponering för skadliga kemikalier
- **Förhöjd komfort:** Supermjukt nitril ger en bekväm känsla vid långvarigt användande
- **Robust hållbarhet:** EN388-certifierade, uppfyller nivå 1 för nötningsmotstånd för att förhindra rivning och slitning vid tungt arbete
- **Förhindrar ytdefekter:** Silikonfria, de förhindrar överföring av föroreningar som orsakar defekter i färger, beläggningar och ytbehandlingar
- **Dermatest™-certifierade:** Stöder minskad risk för hudirritation



Branscher

- Biovetenskap
- Livsmedelstillverkning
- Bilindustri
- Jordbruk
- Underhåll av infrastruktur
- Kemikalie

Rekommenderas för

- Bearbetning av kött, fisk och livsmedel
- Industriproduktion
- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Laboratorieanalyser
- Underhåll
- Hantering av kemikalier

TEKNISKT DATABLAD

	Produktinformation
Material	Nitril
Ytan på handskens utsida	Slät
Revisionsstandarder	ISO 9001
Produktcertifiering	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Förpackningsöversikt	XS-XL: 100 handskar per dispenser, 10 dispensrar per låda, 1 000 handskar per låda XXL: 90 handskar per dispenser, 10 dispensrar per låda, 900 handskar per låda Storlek XS och XXL är inte tillgängliga i Kina och Brasilien Vend Pack-variant (storlek S, M, L, XL): 20 handskar per förpackning, 24 förpackningar per kartong
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149
Silikonfri.	Ja
RightCycle	Ja
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) <i>Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handskan och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.</i>

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.125 / 4.92		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRANDE	EFTER ÅLDRANDE	
Brottöjning (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

BESTÄLLNINGSGRUPP

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkod	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Standarder för prestanda och regelefterlevnad


ANSI
1XXXX


EN388: 2016
IXXXX


EN ISO 374-1:2016
Type B
J K P T


EN ISO 374-5
VIRUS




ISO 18889


ISO 9001


UK
CA

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Teknik

**TNT™**
Chemical Splash
Resistance Technology

Ansell, ® och "™" är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

