



DIVERS DRESS

Traditionell dykardräkt av gummi

Konstruerad för att ersätta de äldre kanvasbelagda gummidräkterna..

- **Heightened defenses:** The VIKING™ Divers Dress dry suit diving is designed with external vulcanized seams to provide wearers with an enhanced level of safety when donned in rough conditions
- **Increased durability:** This rubber diving suit is easy to clean when contaminated and repairable while in the field, due to the material blend of natural and synthetic rubbers
- **Enhanced grip:** In addition, this protective suit features anti-slip textured rubber boots that protect against possible abrasion and puncturing that can occur in tough conditions



Branscher

- Brottsbekämpning
- Brand och räddning
- Frakt
- Försvar
- Fritidsdykning
- Akutmedicinska tjänster


Tillämpningar

- Rengöring av fartygsskrov
- Rensning av nedsmutsad propeller
- Montering och avsyning
- Kustdykning

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kraftigt material som motstår mycket tuffa miljöer.
- Sydda och tejpade sömmar på insidan.
- Yttre vulkade sömmar ger säkerhet.
- Ytan är enkel att rengöra efter nedsmutsning.
- Lätt att reparera på plats för att minimera arbetsstopp.
- De populäraste gummikragarna finns tillgängliga.

Diagram över sömmar



Performance Standards



EN 14225-2:2017 Beständighet mot farliga kemikalier

Produktinformation

Produktinformation	
Färg	Svart
Ursprungsland	Litauen
Produktmaterial	Blandning av naturliga och syntetiska gummisorter (NR/EPDM) på ett stickat polyesterfoder med tvåvägsstretch
Produktreferens	DIVERS DRESS
Förstärkningar	Ytterligare lager av halkfritt texturerat gummi appliceras på områden med hög belastning. Framsidan av benen, från en bit över knäna och ner till skorna, samt området runt skorna har extra skydd mot nötning och punktering.
Sömtyp	Sydd och tejpade
Tillgängliga storlekar	M, L, XL, 2XL
Översikt standarder	• EN 14225-2:2005 • Godkänd för farliga kemikalier • Godkänd för biologiska mikroorganismer

Komponenter och tillbehör till kostymer

Komponenter och tillbehör till dräkten	
Designegenskaper	For användning med hjälm. Ingen dragkedja – påtagning via axlar och krage. Inga ventiler – luftrelaterade funktioner hanteras via hjälmen.
Halstätning	Den valda gummikragen monteras först på dykardräktsmaterialet och fästs sedan på dräkten med sömmar, tejpling och slutligen vulkanisering. En droppkrage av mjukt material monteras också på insidan av gummikragen.
Manschetter	Standardversionen är försedd med HD-manschetter av latex. Tillval: ett manschettringssystem av gummi som möjliggör montering av latex- eller gummivantar eller latexhandskar.
Skodon och påmonterade tillbehör	Standardskon är en förlängning av benet, format över en metallfot för att åstadkomma formen. Ytterligare lager av texturerat gummi för hållbarhet. Skorna har ingen yttersula så att de kan användas med tunga överkängor. Andra alternativ finns tillgängliga.
Dragkedja	Ingen. Påtagning sker via axlar och krage.
Ingår i varje leverans	Varje dräkt levereras med hängslen, bärväska, användarhandbok, reparationssats och skötselmaterial för dragkedjan.

För mer information, besök www.ansell.com eller kontakta oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien och Stillahavsområdet
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika och Karibien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

