

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: MICROGARD® 2000 COMFORT - Model 129

### ชุดป้องกันสารเคมีทำจากลามิเนตชนิดรูพรุนขนาดเล็กที่ให้การระบายอากาศที่เหนือกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย.

- **การป้องกันเฉพาะทาง:** ชั้นขวางกันป้องกันของ AlphaTec® 2000 COMFORT Bound - รุ่น 129 ให้การปกป้องหมวกคลุม แขน ขา และลำตัวด้านหน้า ให้การป้องกันสารเคมีในระดับเล็กน้อยกับผู้ใช้ และป้องกันอันตรายจากของเหลวและอนุภาค\*\*
- **ความสามารถในการระบายอากาศขั้นสูง:** ผ้าโพลีเอทิลีนลามิเนตชนิดรูพรุนขนาดเล็กแบบนอนวูฟเวนของชุดป้องกันชั้นนอกนี้ ทำให้ชุดต้านทานไอน้ำได้ต่ำและยอมให้อากาศผ่านได้สูง\*\*\* จึงจำกัดการเกิดความเครียดจากความร้อน
- **ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อบกพร่องบนพื้นผิว:** เนื่องจากไม่มีซิลิโคนเป็นส่วนประกอบ ชุดป้องกันนี้จึงยังเหมาะสำหรับการทำงานพ่นสี
- **ความสามารถในการต้านไฟฟ้าสถิตที่วางใจได้:** ชุดนี้ยังเป็นไปตามมาตรฐานการกันไฟฟ้าสถิต EN 1149-5
- **ความพอดีและคุณสมบัติเพิ่มเติม:** ความพอดีที่ปรับมาให้เหมาะสมและห่วงคล้องนิ้วมือของชุดป้องกันสารเคมีนี้ทำให้ความสบายและความสามารถในการนำไปใช้เพิ่มขึ้น ในขณะที่หมวกคลุมแบบสามส่วนช่วยรับรองการป้องกันอย่างเพียงพอ ตะเข็บเย็บแบบผ้าหุ้มทับเพิ่มความแข็งแรง และซิปด้านหน้าแบบสองทางพร้อมส่วนปิดรอยต่อที่ปิดผนึกซ้ำได้เพิ่มความสามารถในการใช้งาน

\*\*การป้องกันตาม CE หมวกคลุม III ประเภท 5/6

\*\*\*EN 31092 ที่ Ret ต่ำกว่า 15 และ EN ISO 9237 เท่ากับ 160 ลิตร/เมตร<sup>2</sup>-วินาที และ Ret 2



## อุตสาหกรรม

- ยานยนต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- การแปรรูปอาหาร
- การแปรรูปโลหะ

## การใช้งาน

- การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องปลอดเชื้อ
- การฟันทัวถึง รวมถึงการตรวจสอบพื้นผิว
- การสนับสนุนและบำรุงรักษาสายการผลิต
- การทำความสะอาดโรงงานและเครื่องจักร
- การบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร
- บริการสัตวแพทย์

## คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- **ชั้นขวางกันป้องกัน:** การป้องกันของเหลวและอนุภาค\* สำหรับหมวกคลุม แขน ขา และลำตัวด้านหน้า
  - **ลามิเนตชนิดรพุนขนาดเล็กพร้อมแถบด้านหลังทำจาก SMS** ที่ให้การระบายอากาศ: ความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดจากความร้อนลดลง
  - **การออกแบบที่ปราศจากซิลิโคน:** เหมาะสำหรับการใช้ในงานฟาร์ม
- \*การป้องกันตาม CE หมวดหมู่ III ประเภท 5/6

## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



## Product Information

Product Information	
ขนาดที่มี	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
สี	สีขาว
ประเทศต้นทาง	ศรีลังกา
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	Individually packaged
วัสดุของผลิตภัณฑ์	โพลีโพรไพลีนลามิเนตนอนวูฟเวนแบบมีรูพรุนขนาดเล็ก (ผู้ด แขน และขา) และโพลีโพรไพลีนแบบนอนวูฟเวนผ่านกระบวนการทำให้ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต (แผงด้านหลัง)
ข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์	2000 COMFORT - รุ่น 129
ภาพรวมมาตรฐาน	CE กลุ่มที่ 3 (ประเภทที่ 5, ประเภทที่ 6: EN 1073-2, EN 1149-5)
ประเภทตะเข็บ	ผูกพัน
อายุการเก็บรักษา	5 years

## Suit components & accessories

### Suit Components and Accessories

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

3-piece hood, 2-way front zipper with re-sealable storm flap, finger loops. Elasticated hood, waist, wrists and ankles. Breathable SMS back panel.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ [www.ansell.com](http://www.ansell.com) หรือติดต่อเราได้ที่นี่

**ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา**

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
โทร: +32 (0) 2 528 74 00  
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

**ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก**

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
โทร: +603 8310 6688  
แฟกซ์: +603 8310 6699

**ภูมิภาคอเมริกาเหนือ**

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
โทร: +1 800 800 0444  
แฟกซ์: +1 800 800 0445

**ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Bldv. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. เม็กซิโก  
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

**ออสเตรเลีย**

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
โทร: +61 1800 337 041  
แฟกซ์: +61 1800 803 578

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯ และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถคิดความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการใช้เฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

