

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: MICROGARD® 2000 STANDARD - Model 111

ชุดลามิเนตชนิดรูปทรงขนาดเล็กที่ ให้การระบายอากาศที่เหนือกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานใน อุตสาหกรรม.

- **การป้องกันเฉพาะทาง:** AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - รุ่น 111 ให้ผู้สวมใส่ได้รับการป้องกันสารเคมีระดับปานกลาง* โดยป้องกันของเหลวและอนุภาคที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ (รวมถึงอนุภาคกัมมันตภาพรังสี**)
- **การป้องกันเพิ่มเติม:** ชุดป้องกันร่างกายนี้ยังเป็นไปตามมาตรฐาน EN 14126 และ ASTM F1670/1671 สำหรับการป้องกันเชื้อก่อโรคจากเลือดและสารคัดหลั่ง และข้อกำหนดของ DIN 32781 ในการป้องกันจากสารกำจัดศัตรูพืช
- **ความสามารถในการระบายอากาศขั้นสูง:** การใช้ผ้าโพลีเอทิลีนลามิเนตชนิดรูปทรงขนาดเล็กแบบนอนวูฟเวนทำให้ชุดนี้ยอมให้อากาศซึมผ่านได้ จึงลดความเครียดจากความร้อน
- **ความสามารถในการต้านไฟฟ้าสถิตที่วางใจได้:** นอกจากนี้ ชุดป้องกันนี้ยังเป็นไปตามมาตรฐานการกันไฟฟ้าสถิต EN 1149-5
- **ความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้ามลดลง:** ผ้าที่เป็นขุยได้ต่ำช่วยให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนข้ามในบริเวณที่มีความสำคัญยิ่งลดลง
- **จำกัดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อบกพร่องบนพื้นผิวและอาการแพ้:** เพราะออกแบบมาให้ไม่มียางลาเท็กซ์และซิลิโคน ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพ้ยางลาเท็กซ์ประเภท IV หรือการส่งผ่าน การปนเปื้อนไปยังโลหะเมื่อสัมผัสจึงลดลงเหลือน้อยที่สุด
- **ความพอดีและคุณสมบัติเพิ่มเติม:** ความพอดีที่ปรับมาให้เหมาะสมและห่วงคล้องนิ้วมือของชุดป้องกันสารเคมีนี้เพิ่มความสะดวกสบายและให้ผู้ใช้เข้าไปใช้งานได้ง่ายขึ้น ในขณะที่หมวกคลุมแบบสามส่วนช่วยเพิ่มการป้องกัน และซิปด้านหน้าแบบสองทางพร้อมส่วนปิดรอยต่อที่ปิดผนึกเข้าได้เพิ่มความสามารถในการใช้งาน

*การป้องกันตาม CE หมวดหมู่ III ประเภท 5/6

**เป็นไปตามมาตรฐาน EN 1073-2



อุตสาหกรรม

- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ยานยนต์
- การแปรรูปโลหะ
- การแปรรูปอาหาร
- ความมั่นคง
- เกษตรกรรม
- การบริการหลังการขายสำหรับยานยนต์
- สารเคมี
- บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- พลังงาน
- Utilities

การใช้งาน

- การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องปลอดเชื้อ
- การสนับสนุนและบำรุงรักษาสายการผลิต
- การบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร
- บริการสัตวแพทย์
- การทำความสะอาดโรงงานและเครื่องจักร


คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- **ชั้นขวางกันป้องกัน:** เพิ่มการป้องกันส่วนบุคคล
- **ผ้าลามิเนตชนิดรูพรุนขนาดเล็ก:** ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดจากความร้อน
- **ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 14126 และ ASTM F1670/1671:** ป้องกันเชื้อก่อโรคจากเลือดและสารคัดหลั่ง

เทคโนโลยี



Material Diagram



Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Product Information

Product Information	
ขนาดที่มี	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
สี	สีขาว
ประเทศต้นทาง	ศรีลังกา
Models Available	02, 103, 113, 122,
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	บรรจุหีบห่อแยกกัน
วัสดุของผลิตภัณฑ์	โพลีโพรไพลีนลามิเนตนอนวูฟเวนแบบมีรูพรุนขนาดเล็ก
ข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์	2000 STANDARD - รุ่น 111
ภาพรวมมาตรฐาน	CE กลุ่มที่ 3 (ประเภท 5-B, ประเภท 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
ประเภทตะเข็บ	ผูกพัน
อายุการเก็บรักษา	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	Coverall, 3-piece hood, 2-way front zipper with resealable storm flap, finger loops. Elasticated hood, waist, wrists and ankles.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium โทร: +32 (0) 2 528 74 00 แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01	ภูมิภาคอเมริกาเหนือ Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA โทร: +1 800 800 0444 แฟกซ์: +1 800 800 0445	ออสเตรเลีย Ansell Limited Level 3, 678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia โทร: +61 1800 337 041 แฟกซ์: +61 1800 803 578
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 โทร: +603 8310 6688 แฟกซ์: +603 8310 6699	ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. เม็กซิโก โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันระดับความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

