



BioClean-C™ Sleeve Covers - Sterile S-BCSC

ผ้าคลุมปลอกแขนป้องกันยาเคมีบำบัด - ปลอดเชื้อ

ผ้าคลุมปลอกแขนป้องกันยาเคมีบำบัด BioClean-C พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้ป้องกันยาเคมีบำบัดได้หลากหลายชนิด และสามารถใช้งานในห้องปลอดเชื้อได้ตามมาตรฐาน ISO คลาส 4 ผ้าคลุมปลอกแขนผลิตจากวัสดุ CleanTough สีน้ำเงินที่มีน้ำหนักเบาและเป็นขุยน้อย มียางยืดที่แขนส่วนบน และข้อมือ ยางยืดโพลีเอสเตอร์ 100% ผ้าคลุมขนาดเดียว ผลิตมาเพื่อการสวมใส่ที่ง่ายและรวดเร็ว

Key Features and Benefits

- ตะเข็บผนึกด้วยอัลตราโซนิคปิดทับด้วยเทปป้องกัน
- มียางยืดเพื่อการสวมใส่ที่กระชับ
- วัสดุ CleanTough น้ำหนักเบาและมีขุยน้อย
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานการแพร่ผ่านของสารเคมี ASTM F739-12



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต
- ห้องปฏิบัติการและวิจัย





BioClean-C™ Sleeve Covers - Sterile S-BCSC

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

วัสดุ	CleanTough™
มาตรฐานการตรวจสอบ	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
มาตรฐาน	ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13935-2, EN ISO 14325, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013+A1:2021, Partial Body Protection Only, กลุ่ม III, EN 13034:2005 + A1:2009
ประเทศต้นทาง	จีน
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
ขนาดต่ำสุดสำหรับการฆ่าเชื้อ	25kGy
ระดับการรับประกันความปลอดภัย	10 ⁻⁶
คลาสของห้องปลอดเชื้อ	ISO คลาส 4 และ EU GMP เกรด A
อายุการเก็บรักษา	Three (3) years from date of manufacture.
การก่อสร้าง	Ultrasonically bonded seams covered with protective tape
คุณลักษณะ	มีอนุภาคต่ำ

ผลการทดสอบการปล่อยฝุ่นอนุภาค

การทดสอบ	ผลลัพธ์
การปล่อยฝุ่นอนุภาค (การทดสอบ Helmke Drum)	≥ 0.5 ไมครอน (จำนวน/นาที่) <1700

ผลการทดสอบแบบวิธี ASTM F739-12

ยา	ค่ากลางของเวลาทะลุผ่าน (MBT), นาที Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 µg/cm ² /min
ซีสฟลาติน	>240
คาร์มิสทีน	>240
ไซโคลฟอสฟาไมด์	>240
ดอกโซรึบิซินไฮโดรคลอไรด์	>240
5-ฟลูออโรยูราซิล	>240
เมทโรเทริกเซด	>240
อีโทพโซด	<6
แพคลีแทกเซล	>240
ไทโอทีพา	55 (46,88,31)

ผลลัพธ์จากสภาวะการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม โดยห้องปฏิบัติการทดลองที่น่าเชื่อถือ

ตารางขนาด

อเนกประสงค์



BioClean-C™ Sleeve Covers - Sterile S-BCSC

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุ

การทดสอบ	ผลลัพธ์
การทนต่อแรงขีดข่วน	10 to 100 cycles
ความทนต่อการเจาะ	10 N
ความทนต่อแรงฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวขวางเครื่องจักร (CD)	CD 32.3 N
ความทนต่อแรงฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวเครื่องจักร (MD)	MD 50.6 N
ความทนแรงดึงตามแนวขวางเครื่องจักร (CD)	CD 47 N
ความทนต่อแรงดึงตามแนวเครื่องจักร (MD)	MD 94 N
การไล้ของเหลว – 30% H ₂ SO ₄	99.0%
การไล้ของเหลว – 10% NaOH	98.4%
การไล้ของเหลว – ออกซิเจน	91.4%
ไล้ของเหลว - บิวทาน-1-อล	93.9%
การซึมผ่านโดยของเหลว – 30% H ₂ SO ₄	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว – 10% NaOH	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว – ออกซิเจน	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว - บิวทาน-1-อล	0%
ความทนที่ตะเข็บ ¹	74 N

1. Seam not destroyed

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


ออสเตรเลีย

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

รัสเซีย

Ahcenn PYC
123610 Poccnr, Mockba
Kpachonpechehckar
Ha6. 12, n.3, op. 1304A
Ten. +7 495 258 13 16

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

โปรดดูชุดการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Ansell เพื่อขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ชุดป้องกันกับยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ ชุดที่ใช้ป้องกันยาดังกล่าวต้องคัดเลือกมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีที่ใช้

