



Prelude BPSL

ถุงมือยางธรรมชาติปลอดเชื้อสำหรับห้องปลอดเชื้อ
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับห้องปลอดเชื้อราคาคุ้มค่า มอบความสบาย เป็นเลิศให้กับการใช้งานยาวนาน

ถุงมือยางธรรมชาติไร้เชื้อสำหรับห้องปลอดเชื้อ **BioClean Prelude** ออกแบบมาให้สวมถุงมือสองชั้นได้ง่าย มอบทั้งความยืดหยุ่นและความสบายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการสามใส่เป็นระยะเวลานาน ถุงมือยางธรรมชาติมีสีขาว **300 มม. (12 นิ้ว)** มีผิวสัมผัสเพื่อช่วยให้หยิบจับได้ดี มาพร้อมข้อมือขอบม้วนเพื่อความกระชับบนแขน

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ไม่มีฝุ่นแป้ง
- ข้อมือขอบม้วน
- สวมใส่สองชั้นได้ง่าย
- บรรจุภัณฑ์ไร้อนุภาค **EasyTear™**



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต
- ห้องปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา
- ฝ่ายแปรรูปแบบไร้เชื้อ



Prelude BPSL

ถุงมือยางธรรมชาติปลอดเชื้อสำหรับห้องปลอดเชื้อ
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	ยางธรรมชาติ
สี	ธรรมชาติ
รูปทรง	ก้นด้ามสองมือ
ข้อนิ้ว	ข้อนิ้วขอบนิ้ว
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 14001, NEBB Certified Cleanrooms
การกักกันดูแล	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, การสัมผัสกับอาหาร, กลุ่ม III
การบรรจุหีบห่อ	หนึ่งคู่ต่อซอง PE ชั้นใน หนึ่งซองต่อถุง PE EasyTear™ ปิดผนึก 10 ซองต่อถุง PE ชั้นนอก ถุงชั้นนอก 20 ถุงต่อลังบรรจุ (200 คู่)
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
ขนาดที่มีจำหน่าย	XS (5-5.5), S (6-6.5), M (7-7.5), L (8-8.5), XL (9), XXL (10)
ส่วนผสมที่เป็นผง	ไร้ผงแป้ง
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วและฝ่ามือแบบมีลาย
Internal Glove Surface	ผ่านกระบวนการคลอรีน
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
ขนาดต่ำสุดสำหรับการฆ่าเชื้อ	25kGy
ระดับการรับประกันความปลอดเชื้อ	10 ⁻⁶
คลาสสิกรูม	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
อายุการเก็บรักษา	ห้าปี (5) นับจากวันที่ผลิต
ระดับโปรตีน	โปรตีนที่สกัดได้ทั้งหมดไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/กรัม
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ไม่



Prelude BPSL

ถุงมือยางธรรมชาติปลอดเชื้อสำหรับห้องปลอดเชื้อ
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

คุณสมบัติทางกายภาพ							วิธีการทดสอบ
ขนาด	XS (5-5.5)	S (6-6.5)	M (7-7.5)	L (8-8.5)	XL (9)	XXL (10)	EN ISO 21420
ความยาว (มม./นิ้ว)	300 / 12						
ความกว้างของฝ่ามือ (mm/in)	77/3	83/3.2	95/3.7	106/4.1	112/4.4	118/4.6	
การปราศจากรู	1.5 AQL ประสิทธิภาพระดับ 2						EN 374-2
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร.ซม.)	<1500						IEST-RP-CC005.4
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.17 / 6.69						EN 455-2
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.20 / 7.87						EN 455-2
ความหนาของข้อมือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.11 / 4.33						EN 455-2
แรง ณ จุดขาด (นิวตัน) ระหว่างการปมเร่ง	≥ 6 N						EN 455-2

ปริมาณไอออนิก

ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป	ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป
แอมโมเนียม	Available on File	ไนไตรท์	0.67
โบรไมด์	Available on File	ไนไตรท์	0.67
แคลเซียม	0.37	ฟอสเฟต	0.07
คลอไรด์	0.97	โพแทสเซียม	0.03
ฟลูออไรด์	Available on File	โซเดียม	0.02
ลิเทียม	Available on File	ซิลิเกต	Available on File
แมกนีเซียม	0.003	สังกะสี	Available on File

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	XS (5-5.5)	S (6-6.5)	M (7-7.5)	L (8-8.5)	XL (9)	XXL (10)
หมายเลขสั่งซื้อ	BPSL-5055	BPSL-6065	BPSL-7075	BPSL-8085	BPSL-9090	BPSL-1010

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังขอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสัญญาผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัดประสิทธิภาพโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับการวัดประสิทธิภาพใด ๆ โดยเฉพาะ

