

## ทนทาน ป้องกันสารเคมี พร้อมมอบความสบายที่ไม่มีใคร เทียบ

MICROFLEX™ 93-260 เป็นถุงมือบางแบบใช้แล้วทิ้ง  
ที่ทนต่อสารเคมี ผลิตจากสารประกอบสังเคราะห์แบบ  
ใหม่สำหรับป้องกันสารเคมีรุนแรง สูดรุ่มพิเศษ มา  
พร้อมดีไซน์รับกับสรีระ ทำให้สวมใส่สบายและกระชับ  
และสวมถุงมือได้นานขึ้น



### อุตสาหกรรม

- อากาศยาน
- ยานยนต์
- การบริการหลังการขายสำหรับยานยนต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เกษตรกรรม
- การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
- สารเคมี

### แนะนำสำหรับ

- การบริการหลังการขายสำหรับยานยนต์อเนกประสงค์
- การสนับสนุนและบำรุงรักษาสายการผลิต
- การสูดตัวอย่างและประมวลผล
- การส่งของเหลวและของแข็งระหว่างเรือและถึงกับอุปกรณ์แปรรูป
- การเปลี่ยนน้ำมัน น้ำยา และตัวกรอง
- การตรวจสอบ, คัดเลือก และตรวจเช็คชิ้นส่วน
- การประกอบและการตรวจสอบส่วนประกอบ
- การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์
- การผสม การผสมของแข็งและของเหลว

# TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
วัสดุ	ไนไตรล์, นีโอพรีน
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วมีลาย
มาตรฐานการตรวจสอบ	ISO 9001
การรับรองผลิตภัณฑ์	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EN 388:2016 2000X, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, DOSH-SIRIM certified, Kosha certified, UKCA
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	ถุงมือ 50 ชิ้นต่อกล่องจ่าย กล่องจ่าย 10 กล่องต่อลัง ถุงมือ 500 ชิ้นต่อลัง
คำแนะนำในการจัดเก็บ	เก็บให้ห่างจากแสงแดดส่องโดยตรง เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เก็บให้ห่างจากแหล่งโอโซนหรือแหล่งติดไฟ
ประเทศต้นทาง	ศรีลังกา
การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์	ความเสี่ยงสูง
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	ใช่ EN1149
ผ่านการทดสอบกับเพนทานิล	ใช่
ปราศจากซิลิโคน	ใช่

## คุณสมบัติทางกายภาพ

	ค่าทั่วไป		วิธีการทดสอบ
	ก่อนการเก็บรักษา	หลังการเก็บรักษา	
ความยาว (มม./นิ้ว)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767, EN 420
ปราศจากคร (การตรวจสอบระดับ 1)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
ความหนาฝ่ามือ (มม./mils)	0.20/7.9		ASTM D3767, EN 420
ความหนานิ้ว (มม./mils)	0.20/7.9		ASTM D3767, EN 420
การยืด ณ จุดขาด (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
แรงฉีกขาด (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

## ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
รหัสผลิตภัณฑ์	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110	93260RP080	93260RP090	93260RP100	93260RP110
Retail Pack Catalog No			93260RP080	93260RP090	93260RP100		93260RP080	93260RP090	93260RP100	

## มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



## หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ [www.ansell.com](http://www.ansell.com) หรือติดต่อเราได้ที่นี่

**ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา**  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 โทร: +32 (0) 2 528 74 00  
 แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

**ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก**  
 Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
 โทร: +603 8310 6688  
 แฟกซ์: +603 8310 6699

**ภูมิภาคอเมริกาเหนือ**  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 โทร: +1 800 800 0444  
 แฟกซ์: +1 800 800 0445

**ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน**  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

**ออสเตรเลีย**  
 Ansell Limited  
 โทร: +61 1800 337 041  
 แฟกซ์: +61 1800 803 578

**รัสเซีย**  
 Ansell PYC  
 โทร: +7 495 258 13 16

Ansell, © และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯ และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

