

Aseptik uygulamalar için viral koruma sağlayan steril tek kullanımlık lateks eldivenler

- **Artırılmış konfor ve el becerisi:** AccuTech™ 91-225 tek kullanımlık steril eldivenlerin ele özel ergonomik tasarımı konfor ve beceriyi bir araya getirir
- **Garantili temizlik:** Bu steril lateks eldivenler Sınıf 100 (ISO 5)/Grade A temiz oda ortamlarıyla da uyumludur
- **Optimize edilmiş kalınlık:** İdeal kalınlık seviyeleri sayesinde bu tek kullanımlık lateks eldivenler, el koruması ve dokunma hassasiyetinin mükemmel bir karışımını sağlar
- **Düşük protein içeriği:** Ayrıca, PEARL™ Alerjen Azaltma Teknolojisi ile geliştirilmiştir ve üretim sürecinde eldivenlerdeki protein içeriğini en aza indirir



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- **Ele özel tasarım:** Konfor ve el becerisini harmanlayan el koruması
- **Temiz oda ambalajlı:** Sınıf 100 (ISO 5)/Grade A temiz oda uyumluluğu
- **Optimize edilmiş kalınlık:** İdeal koruma ve dokunma hassasiyeti dengesi

Sektörler

- Biyoteknolojik Üretim
- Laboratuvarda Araştırma ve Geliştirme
- Farmasötik Üretim
- Kontrollü/Kritik Ortamlar

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Numune alma ve işleme
- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Aseptik doldurma ve etiketleme
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi

TEKNİK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Doğal Kauçuk Lateks
Renk	Doğal
Biçim	Düz Parmaklarla Anatomik
Manşet	Düz
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 9001:2015
Mevzuat	21 CFR_820 Kalite Sistemi yönetmelikleri, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016, Lütfen IFU'ya bakınız, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, UKCA
Ambalajlama	İç çoklu paket başına 1 çift; iç çoklu torba başına 10 iç çoklu paket; Her torbada 5 dış polietilen torba; Her master torbada 4 torba; Her karton/kolide 200 çift içeren 1 master torba
Mevcut boylar	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Internal Glove Surface	Klorlu
Sterilizasyon Metodu	GAMMA ışınımı 25 kGy
Temiz Oda Sınıfı	Class 100/ISO Class 5;EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Raf Ömrü	5 years
Kemoterapi İlaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Evet
Protein Düzeyi	50 microg_g veya daha az toplam ekstrakte edilebilir protein
Antistatik	Test edilmedi
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	<ul style="list-style-type: none">Çinko Dietilditiyokarbamat (ZDEC) <p><i>Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.</i></p>

Fiziksel Özellikler								Test Metodu
Boylar	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	
Uzunluk (mm/inç)	292 / 11.5							EN 420/ASTM D3767
Avuççi Geniştirliği (mm/in)	79/3.11	84/3.3	90/3.54	94/3.7	102/4.02	109/4.29	115/4.53	
Delik İçermeme	0.65 AQL							EN 455-1/ASTM D3577
Tipik Partikül Sayısı $\geq 0,5\mu\text{m}$ (sayım / cm^2)	< 3500							IEST-RP-CC005.4
Hedef Tek Duvar Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.22 / 8.66							EN 420/ASTM D3767
Hedef Tek Duvar Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.23 / 9.1							EN 420/ASTM D3767
Hedef Tek Duvar Manset Kalınlığı (mm/mil)	0.25 / 9.8							EN 420/ASTM D3767
Force at Break (N) Before Aging	9							EN 455-2
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	9							EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
YENİDEN SİPARİŞ NO.	91225060	91225065	91225070	91225075	91225080	91225085	91225090

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarketing © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.