

Çift kat koruma gerektiğinde çift kat takılabilir en üstün eldiven

BioClean Advance Steril Lateks Temiz Oda Eldivenleri, esneklik ve kullanım rahatlığı sağlayacak şekilde anatomik olarak şekillendirilmiştir. Doğal renkli 300mm (12") uzun eldivenler, çift kat kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır, daha iyi kavrama için dokulu bir yüzeye ve kolda stabilite için kıvrımlı bir manşete sahiptir.

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- Esnek ve konforlu
- Pudrasız
- Kıvrımlı manşet
- Kolay çift kat eldiven kullanımı
- Partikül oluşturmeyen EasyTear ambalaj



Sektörler

- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Üretim ve İmalat
- Laboratuvar ve AR-GE
- Steril İşleme Bölümü

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Temiz oda temizliği ve hazırlanması
- Uzun süreli prosedürler sırasında ekstra konfor
- Farmasötik üretim
- Çapraz kontaminasyon riskinin önlenmesi
- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Medikal Cihaz İmalatı
- Biyoteknoloji Karıştırma işlemleri
- Kimyasal Sıçraması



Advance BASL

Sınıf 10 (ISO 4) Ortamlarla Uyumlu
Steril Lateks Temiz Oda Eldiveni

TEKNIK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Doğal Kauçuk Lateks
Renk	Doğal
Bıçım	Ele Spesifik
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Mevzuat	CE 0493, UKCA, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Gıda Teması, Kategori III
Ambalajlama	Her bir iç PE cüzdan başına bir çift; her bir kapalı EasyTear PE poş başına bir cüzdan; Her kapalı dış PE torba başına 10 poş; Her astarlı kolide 20 dış torba (200 çift).
Menşei Ülke	Malezya
Mevcut boy lar	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Internal Glove Surface	Klorlu
Sterilizasyon Metodu	GAMMA ışı nımı 25 kGy
Sterilizasyon Minimum Doz	25kGy
Sterilite Güvence Seviyesi	10 ⁻⁶
Temiz Oda Sınıfı	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren beş (5) yıl.
Kemoterapi İlaç larıyla kullanım için test edilmiştir	Hayır
Protein Düzeyi	50 microg_g veya daha az toplam ekstrakte edilebilir protein
Antistatik	Hayır



Advance BASL

Sınıf 10 (ISO 4) Ortamlarla Uyumlu
Steril Lateks Temiz Oda Eldiveni

Fiziksel Özellikler	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	Test Metodu
Boylar								
Uzunluk (mm/inç)				300/12				EN ISO 21420
Avuçiçi Genişliği (mm/in)	77/3	83/3.3	89/3.5	95/3.7	102/4	109/4.3	114/4.5	
Delik İçermeme				0,65 AQL Performans Seviyesi 3				EN 374-2
Tipik Partikül Sayısı $\geq 0,5\mu\text{m}$ (sayım / cm^2)				<2000				IENT-RP-CC005.4
Hedef Tek Duvar Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)				0.20 / 7.87				EN 455-2
Hedef Tek Duvar Parmak Kalınlığı (mm/mil)				0.24 / 9.44				EN 455-2
Hedef Tek Duvar Manset Kalınlığı (mm/mil)				0.18 / 7.09				EN 455-2
Nihai Çekme Dayanımı (MPa) Yaşlanma Sırasında				Min. 14				ASTM D412-06a
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında				$\geq 9\text{N}$				EN 455-2

İYONİK İÇERİK

$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik	$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik
Amonyum	< 0.05	Nitrat	< 0.50
Bromit	< 0.01	Nitrit	< 0.01
Kalsiyum	< 0.80	Fosfat	< 0.01
Klorid	< 1.80	Potasyum	< 0.08
Florür	< 0.01	Sodyum	< 0.08
Lityum	< 0.01	Sülfat	< 0.22
Magnezyum	< 0.05	Çinko	< 0.60

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
YENİDEN SİPARİŞ NO.	BASL6.0	BASL6.5	BASL7.0	BASL7.5	BASL8.0	BASL8.5	BASL9.0

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

