

Çizilmez ve buğu önleyici özelliklere sahip silikon clearview otoklavlanabilir gözlükler

- **Yüksek konfor:** Bu BioClean™ clearview gözlükler, uzun süreli kullanım ve kullanıcı konforu sağlayan süper yumuşak, hafif silikon kauçuk çerçeveye sahip, tiftiklenmeyen, lateks içermeyen bir kafa bandına sahiptir
- **Gelişmiş savunmalar:** BioClean™ Clearview Otoklavlanabilir Gözlük BCAH, kontrollü ortama kontaminasyon girme riskini azaltmaya yardımcı olan dolaylı bir havalandırma sistemine sahiptir
- **Maksimum görüş:** Bu BioClean™ clearview gözlükler, kullanıcılara optik olarak doğru, sertleştirilmiş polikarbonat çizilmez ve buğu önleyici bir lens sağlar ve gözlüklerin üzerinde kullanım için idealdir
- **Geliştirilmiş dayanıklılık:** Bu otoklavlanabilir temiz oda gözlükleri 1 gama ışınlama döngüsüne kadar tolere edebilir ve 121°C'de/250°F'de 30 dakika süreli >40 otoklav döngüsüne dayanacak şekilde test edilmiştir. Buğu önleme performansı 25 döngüye kadar bozulma belirtisi olmadan kalır (laboratuvar koşullarında)



Key Features and Benefits

- **Hafif malzeme:** Uzun süreli kullanım ve kullanıcı konforu sağlar
- **Dolaylı havalandırma sistemi:** Kontaminasyon riskini azaltır
- **Çizilmez, buğu önleyici özellikler:** Engelsiz görüş için

Sektörler

- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Laboratuvar ve Araştırma
- Üretim ve İmalat

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Temiz oda temizliği ve hazırlanması
- Yarıiletken üretimi
- Beyaz eşya montajı
- Medikal Cihaz İmalatı
- Organik ve malzeme sentezi
- Farmakolojik ürünlerin hazırlanması
- Nutrasötik üretim



BioClean™ Clearview Otoklavlanabilir Gözlük BCAH

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Malzeme	Polikarbonat, Silikon kauçuk, Polipropilen
Renk	Beyaz
Denetim Standartları	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standartlar	CE Number, EN 166:2001, Kategori II, UKCA
Ambalaja Genel Bakış	Gözlük (BCAH): Mühürlü PE torba başına bir parça (otoklavlamadan önce çıkarılacak); İç kutu başına 12 torba; karton başına beş kutu (60 adet) Yedek Lens (BCAH-SL): Kapalı PE torba başına bir adet; İç kutu başına 10 torba; Karton başına 10 kutu (100 adet) Yedek Kayış (BCAH-SS): Kapalı PE torba başına 25 adet; iç kutu başına iki torba; Karton başına 10 kutu (500 adet) Aksesuar Seti (BCAH-ACC1): Çanta başına bir aksesuar seti; Dış torba başına 100 set; Karton başına 100-300 set.
Temiz Oda Sınıfı	Sınıf 10/ISO 4
Raf Ömrü	5 years
Standart Sayı Çerçevesi	EN166 - Avrupa Kişisel Göz Koruması Standardı
Optik Sınıf	1

PHYSICAL PROPERTIES

Genel Ebatlar	Toplam Ağırlık ($\pm 2g$): 106g</br> Lens Kalınlığı ($\pm 0.3mm$): 1mm</br> Köprü Genişliği ($\pm 0.5mm$): 50mm</br> Köprü Yüksekliği ($\pm 0,5mm$): 20mm</br> Toplam Genişlik (menteşeden menteşeye) ($\pm 3mm$):
---------------	--

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	BOY	Otoklavlanabilir Gözlükler	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAH	YENİDEN SİPARİŞ NO.	BCAH	BCAH-SL	BCAH-SS



BioClean™ Clearview Otoklavlanabilir Gözlük BCAH

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - Avrupa Kişisel Göz Koruması Standardı	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

**Performans Standartları ve
Mevzuata Uygunluk**



Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

