

Steril neopren tek kullanımlık eldivenler, daha az alerjik reaksiyon riski ve dayanıklı el koruması sağlar

- **Garantili temizlik:** DermaShield™ 73-721 tek kullanımlık eldivenler Sınıf 100 (ISO 5) temiz oda ortamlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır
- **Alerji risklerini azaltır:** Lateks proteinleri ve cilt tahrişine neden olduğu bilinen kimyasal hızlandırıcılar içermeyen bu steril olmayan eldivenler, Tip I veya Tip IV alerjik reaksiyon riskini en aza indirir
- **Daha fazla dayanıklılık:** Benzersiz neopren formülasyonu, bu temiz oda güvenlik eldivenlerinin dayanıklı olmasını ve hem delinmelere hem de kimyasal sıçramalara karşı dirençli olmasını sağlar
- **Geliştirilmiş özellikler:** Ayrıca SUREFIT™ Teknolojisine sahip boncuklu manşetleri daha güvenli ve dengeli bir uyum sağlar ve manşetin yuvarlanmasını önler



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- **Garantili temizlik:** Sınıf 100 (ISO 5) temiz oda uyumluluğu
- **Lateks içermeyen, hızlandırıcı içermeyen tasarım:** Düşük cilt tahrişi ve alerji riski
- **Sert neopren formülasyon:** Kimyasal sıçramalara karşı koruma ve dayanıklılık

Sektörler

- Biyoteknolojik Üretim
- Medikal Cihaz İmalatı
- Laboratuvar Araştırma ve Geliştirme
- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Üretim ve İmalat

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Temiz oda temizliği ve hazırlanması
- Sıvıların transferi
- Numune alma ve işleme

TEKNİK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Neopren (Polikloropren)
Renk	Yeşil
Biçim	Kıvrımlı Parmaklarla Anatomik
Manşet	Kıvrımlı ve SureFit Technology
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 9001:2015
Mevzuat	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Lütfen IFU'ya bakınız, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA
Ambalajlama	Her iç polietilen torbada 20 çift; Her dış polietilen torba başına 1 iç polietilen torba; Her torbada 2 dış polietilen torba; Her master torbada 5 torba; Her karton/kolide 200 çift içeren 1 master torba
Mevcut boylar	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Eldiven Dış Yüzeyi	Pürüzsüz
Internal Glove Surface	DermaShield Teknolojisiyle polimer kaplamalı
Temiz Oda Sınıfı	Sınıf 100/ISO 5
Raf Ömrü	5 Years
Kemoterapi İlaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir, ABD FDA 510k'da listelenmemiştir
Protein Düzeyi	Uygulanmaz: doğal kauçuk lateks içermez
Antistatik	Hayır
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	<ul style="list-style-type: none">Yok

DermaShield™

73-721

Düşük Alerji Potansiyeline Sahip Temiz
Tek Kullanımlık Neopren Eldiven

Fiziksel Özellikler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	300 / 12	EN 420/ASTM D3767
Delik İçermeme	0.65 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
Tipik Partikül Sayısı ≥0,5µm (sayım / cm ²)	< 1500	IEST-RP-CC005.4
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	9	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
YENİDEN SİPARİŞ NO.	73721060	73721065	73721070	73721075	73721080	73721085	73721090

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki Teknoloji numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcıya özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.