

## Olağanüstü kavrama özelliğine sahip ergonomik tasarımı eldivenler

- **ERGOFORM™ Teknolojisi**  
MICROFLEX™ 73-847 eldivenler el yorgunluğunu azaltmak için tescilli teknoloji ile tasarlanmıştır
- **Islak materyalleri kavrama gücü mükemmeldir.** Bu neopren eldiven, ıslak veya kuru ortamlarda iyi kavrama için "kavrayıcı" dokulu bir dış yüzeye sahiptir. U.S. Ergonomics Islak zeminde performans için ergonomi\*
- **Rahat uyum ve yüksek hassasiyet:** Yumuşak ve esnek neopren dokunma hassasiyeti sağlar & uzun süreler boyunca konfor
- **Azaltılmış alerji riskleri:** Çalışanları Tip 1 (lateks) alerjilerinden korumaya yardımcı olmak için doğal kauçuk proteinleri ve tozu kullanılmadan üretilmiştir



\*Bu ürün, çeşitli ıslak kavrama test koşullarında olağanüstü ıslak kavrama performansı gösterdiği için United States Ergonomics tarafından onaylanmıştır - bunlar arasında sabun çözeltileri, yapay tükürük, yapay kan içeren kavrama testleri yer almaktadır.

### Sektörler

- Yaşam Bilimleri

### Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Sıvıların transferi
- Numune alma ve işleme
- Hammadde numunesi alma
- Tesis dezenfeksiyonu ve sanitasyonu
- Laboratuvar mobilyaları ve ekipmanlarının bakımı
- Santrifüjler ve kromatografi sütunlarının yüklenmesi
- Parçaların montajı
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi
- Nemli ele takma

## TEKNİK VERİLER TABLOSU

Ürün Bilgileri	
Malzeme	Neopren
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Denetim Standartları	ISO 13485:2003
Ürün Sertifikasyonu	ASTM D6977, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, UKCA
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 100 eldiven , Her kolide 10 dispenser, Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Endonezya
Ürün Segmentasyonu	Çok Amaçlı
Antistatik	Hayır
Silikon İçermez	Hayır
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	<ul style="list-style-type: none"><li>Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC)</li></ul> <p><i>Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.</i></p>


## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	245 / 9.65		ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.13/5.1		ASTM D3767,EN 420
	<b>YAŞLANDIRMADAN ÖNCE</b>	<b>YAŞLANDIRMADAN SONRA</b>	
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	<6	<6	

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ürün Kodu	73847060	73847070	73847080	73847090	73847100

### Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



### Daha fazla bilgi için bizi [www.ansell.com](http://www.ansell.com) adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki Teknoloji numaradan arayınız

#### Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center  
(Malezya) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Rusya

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini oluşturamaz veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu göstermez. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

**Ansell**