

Kimyasallara Karşı Güçlü Koruma, Bir Temiz Oda Eldiveninde Benzersiz Konfor

Temiz oda ortamı için tasarlanmış ince, kimyasallara dayanıklı tek kullanımlık eldiven. Sert kimyasal koruma için innvate, sentetik bir kompozit malzemeden yapılmıştır. Ekstra yumuşak formülasyon ve ergonomik tasarım, uzun kullanım süreleri için konfor ve his sağlar.



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- Kontrollü ortamlara uyumlu temiz oda eldiveni
- Asitler, solventler ve bazlar dahil sert kimyasallara karşı üstün koruma sağlayan üç katmanlı tasarım
- İnce mil yapısı ile daha yüksek dokunma hassasiyeti ve el becerisi sağlar
- Nitril ve neopren kompozit, Tip I alerji risklerini önler
- Ele kolayca geçirme sağlayan iç kısım, kuruluk hissi sağlar ve ele takıp çıkarma sürecini kolaylaştırır
- Kontaminasyonu azaltmak için tasarlanmış parçacık oluşturmeyen ambalaj

Sektörler

- Farmasötik Üretim
- Biyoteknolojik Üretim
- Medikal Cihaz İmalatı
- Elektronik Üretimi

Aşağıdakiler İçin Tavsiye Edilmektedir

- Temiz oda temizliği ve hazırlanması
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi
- Dökülme veya sızıntı temizleme
- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Santrifüjler ve kromatografi sütunlarının yüklenmesi
- Parçaların montajı
- Katı ve sıvı hammaddelerin tartılması ve dağıtılması

TEKNİK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Nitril ve Neopren (Polikloropren)
Renk	Cam göbeği, Mavi
Bişim	Ambidekströz (Her iki elde de kullanılabilir)
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 9001
Mevzuat	ASTM D6319, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA
Ambalajlama	Her polietilen torbada 50 eldiven; Her kolide 10 polietilen torba/500 eldiven
Menşei Ülke	Sri Lanka
Mevcut boyılar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Pudra İçeriği	Pudrasız
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Internal Glove Surface	Klorlu
Temiz Oda Sınıfı	Sınıf 100/ISO 5
Raf Ömrü	5 yıl
Kemoterapi İlaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir, ABD FDA 510k'da listelenmemiştir
Protein Düzeyi	N_A İlgisiz, hiçbir doğal kauçuk lateks içermez
Antistatik	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) <i>Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.</i>

Fiziksel Özellikler							Test Metodu
Boylar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	EN 420,ASTM D3767
Uzunluk (mm/inç)	≥ 285 / 11.2						
Avuçiçi Genişliği (mm/in)	78	89	98	111	116	122	
Delik İçermeme	0.65 AQL						ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
Hedef Tek Duvar Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.198 / 7.9						EN 420,ASTM D3767
Hedef Tek Duvar Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.20 / 7.9						EN 420/ASTM D3767
Hedef Tek Duvar Manşet Kalınlığı (mm/mil)	0.13 / 5.1						EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	22						ASTM D412-06a
Nihai Çekme Dayanımı (MPa) Yaşlanma Sırasında	26						ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	16						EN 455-2
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	≥ 17						EN 455-2

İYONİK İÇERİK

µg/cm ² cinsinden konsantrasyon	Tipik	µg/cm ² cinsinden konsantrasyon	Tipik
Amonyum	<0.0235	Nitrat	<0.382
Bromit	Not Detected	Nitrit	Not Detected
Kalsiyum	<0.361	Fosfat	Not Detected
Klorid	<0.238	Potasyum	<0.022
Florür	Not Detected	Sodyum	<0.032
Lityum	Not Detected	Sülfat	<0.075
Magnezyum	Not Detected	Çinko	<0.021

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
YENİDEN SİPARİŞ NO.	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizimle www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 800 337 041
F: +61 800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.