

Zorlu işler için sağlam koruma

- Microflex 93-843 daha düşük kabul edilebilir iğne deliği oranları sayesinde kontaminasyonlara karşı gelişmiş bariyer koruması sağlar. Ürünün iğne delikleri ile ilgili olarak 0,65'lik Kabul Edilebilir Kalite Limiti, yeni bir koruma standardının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
- Yapışkanlığa karşı direnç oluşturması, çalışanlara daha yüksek verimlilik ve hız kazandırmaya yardımcı olunması amacıyla, yapışmama özellikleri eldivenin formülasyonuna entegre edilmiştir.
- Dokulu parmaklar; güçlü, etkili bir tutuşu ve azami çalışan korumasını güvence altına alır.
- Polimer kaplama, hız gerektiren çalışma ortamlarında çalışanların korunmasına yardımcı olmak amacıyla ele kolay giyilmeyi temin eder.
- Alerjiler, cilt iritasyonu ve kuruluktan korumaya yardımcı olmak için doğal kauçuk lateks malzemeler ve pudra olmaksızın imal edilmiştir.



Sektörler

- Otomotiv
- Otomotiv Satış Sonrası
- Yaşam Bilimleri
- Sağlık Hizmetleri
- Yangın ve Kurtarma

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Genel Amaçlı Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri
- Lastik rotasyonu ve değiştirme
- Numune alma ve işleme
- Hammadde numunesi alma
- Sağlık çalışanlarının veya hastaların Tip I lateks alerjisinden korunması
- Yağ, akışkanlar ve filtre değişimi
- Laboratuvar mobilyaları ve ekipmanlarının bakımı
- Yüksek riskli klinik uygulamalar
- Parçaların muayene edilmesi, seçilmesi, kontrol edilmesi
- Komponentlerin montajı ve muayenesi
- Komponentlerin toplanması ve sabitlenmesi
- Ekipman tamir ve bakımı
- Motor şanzıman ve onarımı
- Parçaların montajı
- Bilekte ve kolda ekstra koruma

TEKNİK VERİLER TABLOSU

Ürün Bilgileri	
Malzeme	Nitril
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Ürün Sertifikasyonu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 11193, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 100 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Malezya
Ürün Segmentasyonu	Sağlam
Antistatik	Evet EN1149
Silikon İçermez	Hayır
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	<ul style="list-style-type: none">Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) <p><i>Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.</i></p>


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	245 / 9.65		ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.18 / 7.1		ASTM D3767,EN 420
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Kopma Noktasında Uzama (%)	550	500	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	12	9	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ürün Kodu	93843060	93843070	93843080	93843090	93843100

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlara, ürünün ticarete uygunluk garantisini veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ansell