

Gelişmiş konfor, uyum ve his ile birlikte mükemmel el becerisine sahip nitril muayene eldivenleri

- **Yüksek konfor:** Bu ince, siyah nitril tıbbi muayene eldivenleri, ince ancak güçlü bir tasarımda gelişmiş el becerisi ve dokunsallık sunar
- **Siyah nitril:** Belirgin siyah renk kontrast sağlarken aynı zamanda yağların, vücut sıvılarının ve diğer lekelerin görünümünü gizler
- **ERGOFORM™ Teknolojisi:** ERGOFORM™ Ergonomik Tasarım Teknolojisi, tekrarlanan işler sırasında kas gerginliğini azaltarak çalışanların konforunu ve üretkenliğini artırır
- **Optimize edilmiş kavrama:** Aletlerin ve malzemelerin güvenli bir şekilde tutulması için parmak uçlarında dokulu



Sektörler

- Yemek servisi
- Cosmetics
- Dövme
- Otomotiv Satış Sonrası
- Kimyasal
- Acil servisler
- Sağlık Hizmetleri
- Kolluk Kuvvetleri
- Yaşam Bilimleri
- Diş
- Makina ve Ekipmanlar
- Metal fabrikasyonu

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Genel diş hekimliği
- Standart hasta muayeneleri
- Acil servisler
- Catering / Yemek hazırlama
- Genel Amaçlı Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri
- Ekipman tamir ve bakımı
- Laboratuvar analizleri
- Kozmetik Prosedürler
- Dövme

TEKNİK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Nitril
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Denetim Standartları	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Ürün Sertifikasyonu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
Ambalaja Genel Bakış	Kasa=1000 eldiven/10 dağıtıcı; 100 eldiven/dispenser 2XL: Kasa=900 eldiven/10 dağıtıcı; 90 eldiven/dispenser
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Çin
Ürün Segmentasyonu	Yüksek Dokunma Hissi
Antistatik	Hayır
Silikon İçermez	Hayır
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	- Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) - Çinko Dietilditiyokarbamat (ZDEC) Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	245 / 9,6		ASTM D6319,EN 455-2
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319,EN 455-2
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.11/4.3		ASTM D6319,EN 455-2
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Ürün Kodu	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki Teknoloji numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlarda, ürünün ticarete uygunluk garantisini veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

