

Tehlikeli maddeleri görmeyi kolaylaştıran güvenilir fentanil koruması

- Belirgin siyah renk; yağların, gresin ve kirecin görünmesini önler
- Geniş bir yelpazedeki kimyasal, yağ ve solventlere karşı dayanıklıdır
- Bilek ve ön kolda ekstra koruma sağlamak için uzatılmış manşetle tasarlanmıştır
- Yumuşak nitril formülasyonu, rahatlık ve el becerisi sağlar
- Sağlam, tutarlı kavrama için tam dokuludur
- Tehlikeli, gerçek dünya aşırı dozunu simüle etmek için hem fentanil hem de gastrik aside (kusma) karşı test edilmiştir



Sektörler

- Otomotiv
- Otomotiv Satış Sonrası
- Cezaevleri
- Acil servisler
- Yangın ve Kurtarma
- Yaşam Bilimleri
- Kimyasal
- İmalat
- Geri Dönüştürme ve Atık Bertarafı
- Ulaştırma

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Genel Amaçlı Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri
- Hammadde numunesi alma
- Doz aşımı durumları
- Laboratuvar analizleri
- Boyahane
- Hastaların konumlandırılması
- Yağ, akışkanlar ve filtre değişimi
- İlaç uygulama
- Ekipman tamir ve bakımı
- Bilekte ve kolda ekstra koruma
- Standart hasta muayeneleri
- Acil servisler
- Parça ve ekipman muayenesi

TEKNİK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Nitril
Eldiven Dış Yüzeyi	Tamamen dokulu
Denetim Standartları	ISO 13485, ISO 9001
Ürün Sertifikasyonu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 100 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Tayland
Ürün Segmentasyonu	Yüksek Risk
Antistatik	Evet EN1149
Silikon İçermez	Hayır
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	- Çinko Dietilditiyokarbamat (ZDEC) - Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.15/5.9		ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.17/6.7		ASTM D3767,EN 420
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Kopma Noktasında Uzama (%)	500	500	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	6	6	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Ürün Kodu	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlara, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ansell