

Sınıf 100 (ISO 5) temiz oda ortamları için üretilmiş konforlu steril nitril tek kullanımlık eldivenler

- **Yüksek koruma ve dayanıklılık:** TouchNTuff™ 93-700 temiz oda eldivenlerinin benzersiz nitril formülasyonu konfor, dayanıklılık ve kimyasal sıçramalara karşı koruma sağlar
- **Sterilite güvencesi:** Bu koruyucu eldivenler gama ışınlaması ile sterilize edilerek 10-6 sterilite güvence seviyesi (SAL) sağlanır.
- **Garantili ürün bütünlüğü:** Ayrıca, silikonsuzdurlar ve ürün bütünlüğünü tehlikeye atabilecek kirletici madde transferi riskini azaltırlar



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- **Tescilli nitril formülasyonu:** Dayanıklılık ve kimyasal sıçramaya karşı koruma
- **Gama sterilizasyonu:** 10-6sterilite güvence seviyesi (SAL)
- **Silikonsuz:** Garantili ürün koruması

Sektörler

- Biyoteknolojik Üretim
- Elektronik Üretimi

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Temiz oda temizliği ve hazırlanması
- Dökülme veya sızıntı temizleme
- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Katı ve sıvı hammaddelerin tartılması ve dağıtılması
- Santrifüjler ve kromatografi sütunlarının yüklenmesi
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi
- Parçaların montajı

TEKNIK VERİLER TABLOSU


	Ürün Bilgileri
Malzeme	Nitril
Renk	Yeşil
Biçim	Ambidekströz (Her iki elde de kullanılabilir)
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 9001:2015
Mevzuat	ASTM D6978, Kategori III, CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Kauçuk, ISO 14001, UKCA
Ambalajlama	Her bir polietilen cüzden içinde bir çift, polietilen bir zarf içinde kapalı; 10 çift/dış polietilen torba 5 kapalı dış polietilen torba/master polietilen torba 4 kapalı master polietilen torba/astarlı karton/koli 200 çift/ karton(koli)
Mevcut boyalar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Pudra İçeriği	Pudrasız
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Internal Glove Surface	Pudrasız, Klorlu
Sterilizasyon Metodu	GAMMA ışınımı 25 kGy
Temiz Oda Sinifi	Sınıf 100/ISO 5
Raf Ömrü	3 Years
Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir, ABD FDA 510k'da listelenmemiştir
Protein Düzeyi	Uygulanmaz: doğal kauçuk lateks içermez
Antistatik	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	<ul style="list-style-type: none">Çinko Merkaptobenzotiyazol (ZMBT)Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) <p><i>Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.</i></p>

Fiziksel Özellikler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	300 / 12	EN ISO 21420
Delik İçermeme	1.5 AQL	EN 374-2
Tipik Partikül Sayısı ≥0,5µm (sayım / cm ²)	≤ 1,200 particles / cm ²	IEST-RP-CC005.4
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	Min. 6	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
YENİDEN SİPARİŞ NO.	93700060	93700070	93700080	93700090	93700100

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.