

Temiz ve steril ortamlar için alerjik reaksiyonları en aza indirmek amacıyla tasarlanan üstün koruma

TouchNTuff® doğal lateks eldivenlerin sağladığı konfor ve esneklik özelliklerinin yanı sıra daha iyi bir kimyasal direnç sunar. TouchNTuff®: optimal ürün ve çalışan koruması.



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- Aseptik ve Sınıf 100 (ISO 5) / Kademe A Temiz Oda ortamlarında kullanıma uygun steril eldiven
- Deride tahrişe ve Tip 1 veya Tip IV alerjik reaksiyonlara neden olabilen lateks proteinleri ve hızlandırıcı içermeyen neopren formülü
- Ansell SUREFIT™ Technology manşetin geriye sıyrılmasını önlemeye yardımcı olur
- Mükemmel delinme direnci ve dayanıklılık
- Üstün kimyasal sıçraması direnci

Sektörler

- Farmasötik Üretim
- Laboratuvar Araştırma ve Geliştirme
- Biyoteknolojik Üretim
- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Üretim ve İmalat

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Numune alma ve işleme
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi
- Aseptik doldurma ve etiketleme



TEKNIK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Neopren (Polikloropren)
Renk	Yeşil
Bıçım	Kıvrımlı Parmaklarla Anatomik
Manşet	SureFit Teknolojili düz manşet
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 9001:2015
Mevzuat	21 CFR_820 Kalite Sistemi yönetmelikleri, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2015
Ambalajlama	Her iç polietilen pakette 1 çift; Her iç polietilen torbada 10 iç polietilen paket; Her torbada 5 dış polietilen torba; Her master torbada 4 torba; Her karton/kolide 200 çift içeren 1 master torba
Muhafaza	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Malezya
Mevcut boyalar	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Pudra İçeriği	Pudrasız
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Internal Glove Surface	DermaShield Teknolojisiyle polimer kaplamalı
Sterilizasyon Metodu	GAMMA ışıını 25 kGy
Temiz Oda Sinifi	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Raf Ömrü	5 years
Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir, ABD FDA 510k'da listelenmemiştir
Protein Düzeyi	N_A İlgisiz, hiçbir doğal kauçuk lateks içermez
Antistatik	Hayır
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	• Yok

Fiziksel Özellikler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	295 / 11.6	EN 420/ASTM D3767
Delik İçermeme	0.65 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
Tipik Partikül Sayısı ≥0,5µm (sayım / cm ²)	≤ 3500	IEST-RP-CC005.4
Hedef Tek Duvar Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.18 / 7	EN 420/ASTM D3767
Hedef Tek Duvar Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.19 / 7.5	EN 420/ASTM D3767
Hedef Tek Duvar Manşet Kalınlığı (mm/mil)	0.15	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
Nihai Çekme Dayanımı (MPa) Yaşlanma Sırasında	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	9	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
YENİDEN SİPARİŞ NO.	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki Teknoloji numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.