

Trước đây được gọi là: MICROGARD® 2300 COMFORT - Model 129

Bộ quần áo bảo hộ vải pha trộn kết hợp giữa sự thoải mái thoáng khí và khả năng chống hóa chất nhẹ.

- **Khả năng bảo vệ chuyên dụng:** Với khả năng chống hóa chất trung bình, AlphaTec® 2300 COMFORT Bound - Mẫu 129, vải laminate lỗ siêu nhỏ cho phần mũ trùm đầu, cánh tay và chân chống các hạt nhựa, sợi và các mối nguy hại khác
- **Tính thoáng khí:** Kết hợp giữa vật liệu laminate lỗ siêu nhỏ (mũ trùm đầu, cánh tay và chân) và vải polypropylene phần lưng (thoát hơi nước và khí*), bộ quần áo bảo hộ này giúp thoát hơi nhanh để phòng chống sang chấn nhiệt
- **Giảm nguy cơ tách lớp:** Kết cấu vải tiên tiến giảm nguy cơ hư hại do bề mặt dính
- **Khả năng chống tĩnh điện:** Bộ quần áo bảo hộ này đáp ứng tiêu chuẩn EN 1149-5
- **Hạn chế rủi ro lỗi bề mặt:** Do không chứa silicone, rủi ro nhiễm bẩn sang bề mặt kim loại trước khi sơn cũng giảm thiểu

*EN ISO 9237 160 L/m²·s và Ret 2



Các ngành công nghiệp

- Khoa học sự sống
- Máy móc và thiết bị
- Nông nghiệp
- Chế biến thực phẩm


Ứng dụng

- Bảo trì và sửa chữa thiết bị
- Sửa chữa & bảo trì thiết bị
- Xử lý các bộ phận thân xe và cấu trúc
- Lắp ráp & kiểm tra các linh kiện
- Thủy tinh sợi/Ứng dụng nhựa/Sợi gốm

CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Vật liệu laminate lỗ siêu nhỏ (mũ trùm đầu, cánh tay và chân):** Chống hạt nhựa và sợi
- **Chất liệu vải hỗn hợp:** Thoát hơi nước và thoát khí, giảm nguy cơ sang chấn nhiệt
- **Kết cấu vải chắc chắn:** Giảm nguy cơ tách lớp

Sơ đồ đường may



Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2



Tiêu chuẩn EN ISO 13688:2013

Product Information

Product Information	
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Màu sắc	Trắng
Nước xuất xứ	Trung Quốc, Sri Lanka
Tổng quan về bao bì	Individually packaged
Chất liệu sản phẩm	Polyethylene trên Polyethylene hai thành phần/ Polyethylene không dệt (mũ, cánh tay và chân) có Polyethylene không dệt chống tĩnh điện (mặt sau)
Mã tham chiếu sản phẩm	2300 COMFORT - Mẫu 129
Tổng quan về tiêu chuẩn	TIÊU CHUẨN CE HẠNG III (Loại 5, Loại 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
Kiểu đường may	Ràng buộc
Thời hạn sử dụng	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
Tính năng thiết kế	Bộ quần áo liền thân, mũ trùm đầu 3 mảnh, bo chun vùng mũ trùm đầu, cổ tay, eo và cổ chân. Vòng xoắn ngón tay, khóa kéo 2 chiều phía trước với vạt áo có thể đóng lại và mặt sau vải SMS thoáng khí.

Để biết thêm về cấu tạo, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Ansell, ® và "™" là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn/gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

